Lidea





КАТАЛОГ ЯРИХ КУЛЬТУР

2027




Якісне європейське
насіння
Lidea

Lidea - це сучасна та інноваційна компанія, яка пропонує українським сільгоспвиробникам широкий вибір сортів та гібридів таких культур: кукурудза, соняшник, сорго, соя, озимий ріпак, озима пшениця



ЗМІСТ

Історія компанії 6
Lidea в Україні 7
Система контролю якості 8
Контакти регіональної команди 10



ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ

ЕС БЕЛЛА 20
ЕС АГОРА 21
ЕС САВАНА 22
ЕС ІЗІДА 23
ЛІД1024Л НОВИНКА 24
ЕС РОЗАЛІЯ 25
ЕС СЛАВА 26
ЛІД5038Х 27
ЕС ГЕНЕРАЛІС СЛ 28
ЕС ГЕНЕЗІС 29
1047 Л КЛП 30
ЕС БЕЛФІС 31
ЕС ОАЗИС КЛП 32
ЛІД1061Л КЛП 33
ЛІД6038Х КЛП 34
ЕС ЦЕЙЛОН СУ 35
ЛІД2015Л СУ НОВИНКА 36
5053Л СУ 37
ЕС АРМОНІКА 38
ЕС АРОМАТІК СУ 39



ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ

ЛІД1015Ц 50
РОЧЕСТЕР НОВИНКА 51
ЕС ЯКАРІ 52
ЕС КАТАМАРАН 53
ЕС СУБМАРИНА 54
ЛІД2020Ц 55
ТОНІФІ КС 56
ЛІД2214Ц 57
ЛІД2288Ц 58
ОКЛАХОМА НОВИНКА 59
ЛІД3306Ц 62
ЕС КРЕАТИВ 63
ЛІД3315Ц НОВИНКА 64
КС КІССМІ НОВИНКА 65
РЕДФОРД НОВИНКА 68
ЛІД3130Ц 69
МЕЙФЛАВЕР 70
ЕС МІЛЕДІ 71
ЕС МІДВЕЙ 72
ОЛКАНІ 73
ЛІД3223Ц НОВИНКА 76
ІНІЦІ 77
КЕРАЛА 78
ЛІД4409Ц НОВИНКА 79
ЛІД4040Ц НОВИНКА 80
ЕС МЕТОД 81



ГІБРИДИ СОРГО

ЗЕАЛАНДІЯ 86
ЛІД БАРДЕНАС 87



СОРТИ СОЇ

ЕС КОМАНДОР 94
ЕС КОЛЕКТОР 95
ЕС КОМПОЗИТОР 96
ЕС ВІЗИТОР 97
ЕС МЕНТОР 98
ЛІД ЄНДОР 99
ЛІД КОНСТРУКТОР 100
ЕС ДИРЕКТОР 101

Ми у соціальних мережах 105

ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ

1936 р.
Створення пшеничного кооперативу Adour, який стане Euralis

1950 р.
Euralis — перша компанія, яка взяла участь у приватній дослідницькій програмі насіння кукурудзи

1958 р.
Створення Сільськогосподарського кооперативу з сушіння та кондиціонування насіння (SICA SCS), який перетвориться на Caussade Semences SA

1973 р.
Програма досліджень соняшнику та сої без ГМО

1975 р.
Отримання картки селекціонера зернових культур

1983 р.
Початок селекції ріпаку

1989 р.
Розвиток на ринках Європи (Німеччина, Бельгія)

1997 р.
Акціонер французької біотехнологічної компанії Biogemma, яка стане Innolea у 2019 р.

2001 р.
Створення GIE ACTISEM разом із двома іншими партнерами для збуту зернових культур

2002 р.
Об'єднання дослідницької діяльності по соняшнику із придбанням Rustica

2003 р.
Вступ до GIE GRASS (відбір кормових і бобових культур)

2004 р.
Придбання SOGROUP, компанії з дослідницької діяльності селекції зернових культур

2007-2016 р.р.
Завоювання ринку в Центральній та Східній Європі за допомогою представництв в Іспанії, Італії, Румунії, Угорщині, Словаччині, Болгарії, Польщі, Нідерландах, Чехії та Україні

2009 р.
Створення Eurosorgho — першої програми з дослідження сорго в Європі

2020 р.
1 вересня — злиття CASUSSADE SEMENCES і EURALIS SEMENCES і народження LIDEA



LIDEA В УКРАЇНІ



48

країн світу, і в кожній — локальна експертиза



4 000 га +

власних земель в Україні, з яких 2600 га на зрошенні



80+

років агрономічного та промислового досвіду



400+

співробітників у команді Lidea Україна



Команда

фахівців із технічною експертизою в кожному регіоні

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

БАГАТОРІВНЕВА ПЕРЕВІРКА

У компанії ТОВ «Лідеа Україна» ми прагнемо до найвищої якості нашого насіння, розуміючи її значення для успіху наших клієнтів. Саме тому ми впровадили комплексну систему багаторівневої перевірки, яка охоплює всі ключові етапи виробничого циклу.

Внутрішня лабораторія функціонує відповідно до найсуворіших вимог. Ми керуємося як чинними українськими ДСТУ у сфері насінництва, так і правилами Міжнародної асоціації тестування насіння (ISTA) і внутрішніми стандартами компанії ТОВ «Лідеа Україна», що розроблені на основі багаторічного досвіду. Це забезпечує неухильне дотримання всіх нормативних вимог та гарантує стабільно високу якість продукції.

СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ЛІДЕА

Лабораторія працює за внутрішніми стандартами якості, що значно перевищують національні вимоги зокрема в питанні схожості насіння:

Показники схожості:

- Кукурудза: мінімум 94%
- Соняшник: мінімум 89%
- Соя: мінімум 85%

Для кукурудзи також проводиться перевірка на резистентність до холодних температур (так званий «холодний тест»).

ПРОЦЕС КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ КЛЮЧОВІ ЕТАПИ:



Приймання сировини:

На цьому етапі ми здійснюємо приймання вхідної сировини з поля.



Сушка та первинна очистка:

Після приймання сировина проходить етапи сушки та первинної очистки. Саме тут наші фахівці визначають кондиційність матеріалу, проводячи його ретельний аналіз. Це перший важливий крок до отримання якісного кінцевого продукту.



Калібрування насіння:

Насіння проходить калібрування, де ми контролюємо його розмір та однорідність, схожість, чистоту. Цей етап є критично важливим для забезпечення відповідності насіння заявленим характеристикам та українським стандартам.



Пакування насіння та сертифікація:

Після всіх етапів обробки насіння готується до пакування. Під час цього етапу проводиться фінальна перевірка внутрішньою лабораторією та сертифікація продукції в офіційній лабораторії, яка підтверджує його відповідність заявленим показникам якості.



Перевірка стоків:

Ми також здійснюємо перевірку стоків, що дає нам повну картину щодо якості насіння на всіх стадіях зберігання та постачання. Це забезпечує додатковий рівень контролю та прозорості усього виробничого процесу, гарантуючи, що до споживача потрапляє лише якісне насіння.





Кожен етап виробництва на заводі ТОВ «Лідеа Україна» спрямований на забезпечення максимальної економічної ефективності використання насіння. Інвестиції в якісний посівний матеріал окуповуються підвищеною врожайністю та стабільністю результату. Технології, досвід та контроль якості — основа успішного землеробства.

Запуск виробництва:
2010

Локація:
Черкаська обл.

Культури:
соняшник, кукурудза, соя, ріпак, пшениця, сорго

Потужність:
1 млн п.о



ГЕНЕТИЧНА АВТЕНТИЧНІСТЬ

Кожна партія проходить генетичний аналіз у лабораторіях Франції з підтвердженням чистоти методом ПЛР

- Відповідності заявленому гібриду
- Чистоти материнських та батьківських ліній
- Захисту від підробок на рівні ДНК-аналізу

Цей вид контролю генетичної чистоти має вищу точність у порівнянні з методом електрофорезу.

КОНТРОЛЬ ГМО

Додатково, для гарантії повної відсутності ГМО, ми проводимо тестування у французькій лабораторії з чутливістю до 0,01%, що значно перевищує українські можливості. Такий підхід гарантує виняткову якість та безпечність нашої продукції.

КОНТРОЛЬОВАНЕ ПРОРОЩУВАННЯ

Лабораторія оснащена сучасною кліматичною камерою та спеціально облаштованою кімнатою схожості. Це дозволяє створювати оптимальні умови для пророщування насіння, точно відтворюючи температурні, вологісні та світлові режими, зазначені в ДСТУ та у міжнародних стандартах. Завдяки цьому ми гарантуємо високу точність та достовірність результатів тестування схожості.











ЯКІСТЬ ПІДТВЕРДЖЕНА НАГОРОДАМИ

ТОВ «Лідея Україна» — володар премії Ukrainian Business Award чотири роки поспіль: 2023 | 2024 | 2025 | 2026.

Здобуття нагороди UBA — це свідчення нашої стабільності, бездоганної якості та безперервного розвитку:

- **Довіра:** Отримувати високу оцінку експертів і споживачів щороку — це доказ того, що якість продукції Lidea залишається незмінно високою.
- **Інновації для вашого поля:** Ми не зупиняємося на досягнутому — щосезону ми пропонуємо аграріям ефективні рішення, розроблені під виклики сьогодення.
- **Спільна перемога:** Дякуємо українським аграріям за довіру. Ця нагорода — наш спільний успіх та стимул досягати ще більших результатів!

Сильна генетика.
Надійне партнерство.
Перевірений результат.

Lidea



ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ

«На українському ринку соняшник компанії Lidea давно вийшов за межі категорії «просто якісне насіння». Для тисяч господарств від Донеччини до Львівщини — це надійний та передбачуваний результат перевірений роками. Українські аграрії цінують Lidea за те, що її генетика реалістична: вона розкриває високий потенціал у сприятливі роки та непохитно тримає удар під час екстремальних посух»

Продукт-менеджер
ТОВ «Лідеа Україна»
Борисенко Богдан



ЧОМУ УКРАЇНСЬКІ ФЕРМЕРИ ОБИРАЮТЬ ГІБРИДИ LIDEA?

- **Посухостійкість:** Практичний досвід вирощування в умовах жорсткого дефіциту вологи на Півдні та Сході довів: гібриди Lidea формують врожай там, де інші «згорають».
- **Еталонний захист від вовчка (OR Master®):** В умовах, коли раси вовчка в Україні агресивно оновлюються, селекція Lidea залишається одним із найнадійніших щитів на ринку.
- **Лідерство у високоолеїновому та класичному сегментах:** Бестселери бренду (такі як ЕС Белла чи ЕС Ароматік СУ) стали справжніми народними еталонами стабільної олійності та високої врожайності.
- **Стійкий швидкий старт (Boost&Go):** За відгуками агрономів, насіння відрізняється високою енергією проростання та сильним розвитком кореневої системи, що дозволяє отримувати однорідні рослини які мають сильний імунітет.

НОВИНКИ ПОРТФОЛІО

- **Нове покоління Clearfield® Plus та Express™ гібридів:** Оновлені високопродуктивні рішення з підвищеною посухостійкістю та стійкістю до вилягання ЛІД1061Л КЛП, 5053Л СУ, ЛІД2015Л СУ.
- **Високоолеїнові сегменти для максимального прибутку:** Розширення лінійки високоолеїнових гібридів (ЛІД5038Х, ЛІД6038Х КЛП), які поєднують високу врожайність із преміальною якістю олії.
- **Вигідні фінансові та партнерські програми:** Спеціальні програми та пропозиції створюють сприятливі умови для оптимізації собівартості вирощування.

LIDEA КЛЮЧОВИЙ ГРАВЕЦЬ НА РИНКУ СОНЯШНИКА

8 000+

гібридів тестується щорічно —
широкий вибір найкращих рішень світу

19

дослідних станцій від Андалусії до України —
гарантія адаптації до місцевих умов

25 000+

гектар розмножения насіння —
стабільність постачань і якості

90

років досвіду —
мінімізація ризиків для агробізнесу




ДОСЛІДНИЦЬКА МЕРЕЖА
LIDEA В ЄВРОПІ
SE
EE
LV
DK
LT
NL
PL
BE
DE
CZ
UA
SK
FR
AT
HU
MD
CH
SI
RO
HR
RS
IT
BG
AL
GR
TR
www.lidea-seeds.com.ua
Lidea

ПОРТФОЛІО ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ LIDEA

Технологія		Класичні гібриди		
Напрямок використання		Лінолевого типу		
Назва гібрида		ЕС БЕЛЛА	ЕС АГОРА	ЕС САВАНА
Група стиглості		Ранній	Ранній	Ранній
Реакція на агрофон		Помірно-інтенсивний	Помірно-інтенсивний	Помірно-інтенсивний
Стійкість до вовчка (раси)		>G	>G	G
Днів до цвітіння		65-67	64-66	65-67
Днів до збирання		100-105	100-105	102-105
Висота рослин, см		150-160	150-160	155-160
Розмір кошика, см		20-24	22-26	21-24
Нахил кошика		Напівнахилений	Нахилений	Напівнахилений
Вміст олії, %		49-51	48-50	48-50
Вміст олеїнової кислоти, %		-	-	-
Енергія початкового розвитку		7	9	9
Посухостійкість		8	8	8
Стійкість до вилягання		9	8	7
Толерантність до фомопсису		7	9	8
Толерантність до склеротиніозу кошика		8	8	7
Толерантність до склеротиніозу стебла		9	8	8
Толерантність до іржі		8	8	8
Толерантність до вертицильозу		8	8	8
Толерантність до НБР		7	9	7
Густота перед збиранням, тис/га*	для зони недостатнього зволоження	45-50	45-50	45 -50
	для зони достатнього зволоження	55-60	55-60	50-55

* *За умов дотримання технології і рівномірності розташування рослин в рядку*

Класичні гібриди				
Лінолевого типу				Високоолеїнового типу
ЕС ІЗІДА	ЛІД 1024 Л НОВИНКА	ЕС РОЗАЛІЯ	ЕС СЛАВА	ЛІД5038Х
Середньоранній	Середньостиглий	Середньоранній	Середньостиглий	Середньоранній
Помірно-інтенсивний	Інтенсивний	Інтенсивний	Інтенсивний	Помірно-інтенсивний
G	G	F	G	G
67-70	70-72	67-71	64-66	64-66
110-115	115-120	106-110	115-120	106-110
150-160	170-180	160-165	158-168	150-160
21-25	20-22	21-25	20-22	22-24
Напівнахилений	Нахилений	Напівнахилений	Нахилений	Нахилений
50-51	50-52	48-49	50-52	48-50
-	-	-	-	85-86
8	8	7	8	8
8	7	7	8	8
9	8	8	8	7
8	8	7	9	8
8	8	8	7	8
8	8	8	7	7
8	7	8	8	8
8	8	8	8	6
7	9	7	9	9
45-50	45-50	45-50	45-50	45-50
55-60	55-60	55-60	55-60	50-55

ПОРТФОЛІО ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ LIDEA

Технологія		Clearfield®	Clearfield® Plus				
Напрямок використання		Лінолевого типу					
Назва гібрида		ЕС ГЕНЕРАЛІС СЛ	ЕС ГЕНЕЗІС	1047Л КЛП	ЕС БЕЛФІС	ЕС ОАЗИС КЛП	ЛІД1061Л КЛП
Група стиглості		Середньоранній	Ранній	Середньоранній	Середньоранній	Середньостиглий	Середньостиглий
Реакція на агрофон		Помірно-інтенсивний	Помірно-інтенсивний	Помірно-інтенсивний	Помірно-інтенсивний	Інтенсивний	Помірно-інтенсивний
Стійкість до вовчка (раси)		G	G	F	G	G	G
Днів до цвітіння		66-69	65-67	69-72	68-70	70-72	70-72
Днів до збирання		110-115	102-105	105-110	106-108	110-115	115-120
Висота рослин, см		170-180	145-165	157-165	160-175	170-180	165-175
Розмір кошика, см		20-24	20-22	20-24	22-24	22-24	22-24
Нахил кошика		Напівнахилений донизу	Напівнахилений	Нахилений	Напівнахилений	Нахилений донизу	Нахилений
Вміст олії, %		48-49	48-49	48-50	48-50	48-50	48-50
Вміст олеїнової кислоти, %		-	-	-	-	-	-
Енергія початкового розвитку		8	8	8	7	8	8
Посухостійкість		9	8	7	8	8	8
Стійкість до вилягання		7	8	7	8	8	8
Толерантність до фомопсису		8	8	8	8	8	7
Толерантність до склеротиніозу кошика		7	8	8	8	8	7
Толерантність до склеротиніозу стебла		6	7	8	8	8	8
Толерантність до іржі		6	8	8	8	9	8
Толерантність до вертицильозу		8	8	9	8	9	9
Толерантність до НБР		8	7	9	9	9	9
Густота на період збирання, тис./га*	для зони недостатнього зволоження	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50
	для зони достатнього зволоження	50-55	60-65	50-55	55-60	55-60	50-55

* *За умови дотримання технології та рівномірності розташування рослин у рядку.*

Clearfield® Plus	Express®				
Високоолеїнового типу	Лінолевого типу				Високоолеїнового типу
ЛІД6038Х КЛП	ЕС ЦЕЙЛОН СУ	ЛІД2015Л СУ НОВИНКА	5053Л СУ	ЕС АРМОНІКА	ЕС АРОМАТІК СУ
Седньостиглий	Середньоранній	Середньостиглий	Середньостиглий	Середньостиглий	Середньостиглий
Помірно-інтенсивний	Помірно-інтенсивний	Інтенсивний	Інтенсивний	Помірно-інтенсивний	Помірно-інтенсивний
G	G	G	G	G	G
67-69	67-69	70-72	70-73	72-74	70-72
115-120	106-110	115-120	115-120	115-120	110-112
174-180	175-185	175-185	160-165	165-170	160-180
22-24	22-24	20-22	20-24	22-24	23-24
Напівнахилений	Нахилений	Напівнахилений	Напівприпіднятий	Нахилений донизу	Напівнахилений
49-51	49-51	50-52	47-49	52-54	49-50
87-89	-	-	-	-	88-89
8	9	7	8	7	7
8	9	7	8	8	8
7	8	8	8	7	8
8	8	9	9	9	7
7	8	8	9	8	8
8	8	8	9	7	7
7	8	9	8	9	8
7	8	7	8	8	8
9	9	9	9	9	7
45-50	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50
50-55	55-60	55-60	55-60	50-55	50-55



ЕС БЕЛЛА

СУПЕРСТАБІЛЬНИЙ ВРОЖАЙ У РІЗНИХ УМОВАХ

OR Master Premium

ПЕРЕВАГИ

- Стабільний врожай в різних умовах за рахунок широкої адаптації до умов вирощування
- Надійний захист урожаю проти вовчка та склеротинії завдяки генетичній стійкості
- Високоякісне товарне насіння за рахунок високого вмісту олії

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівнахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
49-51%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
10 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Ранній	Помірно-інтенсивний	Класична	Лінолевий	Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не висівати
в ранні строки



Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС АГОРА

СТАБІЛЬНИЙ ВРОЖАЙ ТА ШИРОКА АДАПТАЦІЯ

Mildew Master

OR Master Premium

ПЕРЕВАГИ

- Висока рентабельність у різних умовах вирощування за рахунок високого потенціалу врожайності (>35 ц/га) та стабільності
- Надійний захист урожаю від агресивних рас вовчка завдяки генетичній стійкості
- Гарна посухостійкість та добра толерантність до хвороб

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **нахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
48-50%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
9 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Ранній	Помірно-інтенсивний	Класична	Лінолевий	Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ







Скануйте, щоб дізнатись врожайність

www.lidea-seeds.com.ua

Lidea



ЕС САВАНА

ВІДМІННИЙ СТАРТ ТА РАННЬОСТИГЛІСТЬ

OR Master Essential

ПЕРЕВАГИ

- Стабільний прибуток за мінімальних витрат через ранньостиглість і невибагливість до агрофону
- Гнучкість у термінах посіву завдяки сильному початковому розвитку, що зменшує вплив бур'янів
- Впевненість в отриманні прибутку в будь-яких умовах за рахунок високого потенціалу та адаптивності до різних агрокліматичних умов

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівнахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
48-50%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
6-8 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Ранній	Помірно-інтенсивний	Класична	Лінолевий	Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





РЕКОМЕНДАЦІЇ

Адаптований для посіву на піщаних ґрунтах

Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС ІЗІДА

УНІВЕРСАЛЬНИЙ СТАБІЛЬНИЙ ГІБРИД

OR Master Essential

ПЕРЕВАГИ

- Висока рентабельність у різних умовах вирощування завдяки високому потенціалу врожайності (>40 ц/га) та гарній посухостійкості і толерантності до хвороб
- Високоякісне товарне насіння за рахунок високого вмісту олії (50-51%)

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівнахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії

50-51%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву

3-4 см

Температура ґрунту

10 °С

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га

Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Середньоранній	Помірно-інтенсивний	Класична	Лінолевий	Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не висівати на полях з короткою сівозміною або за критичного прояву рас вовчка G і >G

Скануйте, щоб дізнатись врожайність

Lidea



НОВИНКА

ЛІД1024Л

ВИСОКОВРОЖАЙНИЙ ГІБРИД З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ОЛІЇ ДЛЯ ІНТЕНСИВНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

Mildew Master

OR Master Premium

ПЕРЕВАГИ

- Високостабільний та високопродуктивний інтенсивний гібрид (>40 ц/га)
- Збалансована стійкість до хвороб
- Відмінна стійкість до несправжньої борошнистої роси (НБР) завдяки генетичній стійкості Mildew Master

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **нахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
50-52%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
9-10 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Середньостиглий	Інтенсивний	Класична	Лінолевий	Північний Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





РЕКОМЕНДАЦІЇ

Найкраще розкриває потенціал за вирощування в інтенсивній технології



Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС РОЗАЛІЯ

ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ В ІНТЕНСИВНИХ УМОВАХ

ПЕРЕВАГИ

- Висока рентабельність в інтенсивних умовах за рахунок високого потенціалу врожайності
- Запобігання втрат врожаю за рахунок стійкості до вилягання
- Збереження врожайності в умовах ризику прояву хвороб за рахунок сильного імунітету

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівнахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
48-49%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
8 °С

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Середньоранній	Інтенсивний	Класична	Лінолевий	Північний Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Уникайте висіву на площі уражень агресивними расами вовчка рас G і >G. Найкраще розкриває потенціал за вирощування в інтенсивній технології

Скануйте, щоб дізнатись врожайність

www.lidea-seeds.com.ua

Lidea



ЕС СЛАВА

ПРОДУКТИВНІСТЬ У БУДЬ-ЯКИХ СИТУАЦІЯХ

Mildew Master

OR Master Essential

ПЕРЕВАГИ

- Висока рентабельність в різних умовах за рахунок високого потенціалу врожайності
- Гнучкість в термінах посіву завдяки сильному початковому розвитку, що зменшує вплив бур'янів
- Збереження врожаю у спекотних умовах за рахунок раннього цвітіння
- Висока толерантність до Фомопсису
- Високоякісне товарне насіння за рахунок високого вмісту олії (50-52%)

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **нахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії

50-52%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву

3-4 см

Температура ґрунту

9 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га

Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Середньостиглий	Інтенсивний	Класична	Лінолевий	Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





РЕКОМЕНДАЦІЇ

Найкраще розкриває потенціал за інтенсивної технології вирощування

Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЛІД5038Х

ПОЄДНАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
ТА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ

Mildew Master

OR Master Essential

ПЕРЕВАГИ

- Врожайний високоолеїновий гібрид для класичної технології
- Сильний стартовий ріст та раннє цвітіння дозволяє використати запаси вологи та сформувати врожай до настання посухи
- Захист врожаю за рахунок гарної толерантності до хвороб та стійкості до нових рас пероноспорозу

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **нахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
48-50%

Вміст олеїнової кислоти
85-86%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
10-12 °С

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Середньоранній	Помірно-інтенсивний	Класична	Високоолеїновий	Північний Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





РЕКОМЕНДАЦІЇ

Уникати розміщення посіву ближче ніж за 300-400 м до сусіднього посіву з лінолевими гібридами. Уникати ранніх строків посіву

Скануйте, щоб дізнатись врожайність

www.lidea-seeds.com.ua

Lidea



ЕС ГЕНЕРАЛІС СЛ

СТАБІЛЬНИЙ ВРОЖАЙ В РІЗНИХ УМОВАХ

OR Master Premium

ПЕРЕВАГИ

- Впевненість в отриманні врожаю в посушливих умовах за рахунок посухостійкості
- Гарна конкуренція з бур'янами через швидкий стартовий ріст
- Гнучкість у контролі бур'янів завдяки Clearfield® технології

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівнахилений донизу**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
48-49%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
8 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Середньоранній	Помірно-інтенсивний	Clearfield®	Лінолевий	Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ







Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС ГЕНЕЗІС

РАННЬОСТИГЛІСТЬ ТА МІНІМУМ ВКЛАДЕНЬ

OR Master Premium

ПЕРЕВАГИ

- Ранній врожай, що дозволяє уникнути стресів
- Зменшення витрат на добрива завдяки ранньостиглості
- Раннє збирання під наступну культуру
- Збереження врожаю та чисте поле під наступну культуру за рахунок Clearfield Plus® технології

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівнахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії

48-49%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву

3-4 см

Температура ґрунту

8 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га

Достатнє зволоження, **60-65** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Ранній	Помірно-інтенсивний	Clearfield® Plus	Лінолевий	Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ







Скануйте, щоб дізнатись врожайність

www.lidea-seeds.com.ua

Lidea



1047 Л КЛП

ПОЄДНАННЯ АДАПТИВНОСТІ
ТА ПРОДУКТИВНОСТІ

MilDew Master

OR Master Essential

ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал врожайності в інтенсивних та помірно-інтенсивних умовах
- Відмінна комплексна толерантність до хвороб, включаючи нові раси пероноспорозу
- Збереження врожаю та чисте поле під наступну культуру за рахунок Clearfield Plus® технології

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ
Нахил кошика: **нахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
48-50%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
8 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Середньоранній	Помірно-інтенсивний	Clearfield® Plus	Лінолевий	Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ







Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС БЕЛФІС

АДАПТИВНІСТЬ ДО РІЗНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ!

Mildew Master

OR Master Premium

ПЕРЕВАГИ

- Висока рентабельність у різних умовах вирощування за рахунок стабільного та високого врожаю
- Збереження врожаю та чисте поле під наступну культуру за рахунок Clearfield Plus® технології
- Надійний захист врожаю в умовах атаки вовчка завдяки генетичній стійкості

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівнахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
48-50%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
8 °С

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Середньоранній	Помірно-інтенсивний	Clearfield® Plus	Лінолевий	Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ







Скануйте, щоб дізнатись врожайність

www.lidea-seeds.com.ua

Lidea



ЕС ОАЗИС КЛП

МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВРОЖАЮ!

Mildew Master

OR Master Premium

ПЕРЕВАГИ

- Впевненість у стабільному прибутку незалежно від умов вирощування, завдяки високому потенціалу врожайності (>40 ц/га)
- Збереження врожаю, економія на застосуванні фунгіцидів за рахунок відмінної комплексної толерантності до хвороб
- Збереження врожаю та чисте поле під наступну культуру за рахунок Clearfield Plus® технології

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **нахилений донизу**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
48-50%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
8 °С

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Середньостиглий	Інтенсивний	Clearfield® Plus	Лінолевий	Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ







Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЛІД1061Л КЛП

ПОСУХОСТІЙКИЙ КЛП ГІБРИД З ВІДМІННОЮ ВРОЖАЙНІСТЮ

MilDew Master

OR Master Premium

ПЕРЕВАГИ

- Відмінний потенціал врожайності в помірно-інтенсивних умовах
- Отримання високої продуктивності завдяки гарній посухостійкості та стійкості до вовчка OR A-G-
- Високий вміст олії забезпечує високий попит на зібраний врожай
- Додатковий захист від забур'янення та контролю агресивних рас вовчка з технологією Clearfield Plus®

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **нахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
48-50%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
8 °С

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Середньостиглий	Помірно-інтенсивний	Clearfield® Plus	Лінолевий	Степ, Лісостеп

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ







Скануйте, щоб дізнатись врожайність

www.lidea-seeds.com.ua

Lidea



ЛІД6038Х КЛП

ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ КЛП ГІБРИД З ВІДМІННОЮ ВРОЖАЙНІСТЮ

Mildew Master

OR Master Premium

ПЕРЕВАГИ

- Додатковий прибуток за рахунок премії за вміст олеїнової кислоти
- Відмінна комплексна толерантність до хвороб оптимізує затрати на використання фунгіцидного захисту!
- Стійкий до нових рас переноспорозу та до вовчка OR A-G, зберігає врожайність в складних польових умовах
- Збереження продуктивності та зниження впливу бур'янів завдяки адаптованості до Clearfield Plus® технології

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівнахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
49-51%

Вміст олеїнової кислоти
87-89%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
10-12 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Середньостиглий	Помірно-інтенсивний	Clearfield® Plus	Високоолеїновий	Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не сіяти ближче 300–400 м до лінолевих гібридів, та уникати ранніх посівів.

Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС ЦЕЙЛОН СУ

ВІДМІННИЙ РЕЗУЛЬТАТ В БУДЬ-ЯКИХ УМОВАХ

MilDew Master

OR Master Essential

ПЕРЕВАГИ

- Новий рівень урожайності в Експрес®-сегменті за рахунок високої продуктивності та стабільності
- Надійний захист врожаю від вовчка і хвороб завдяки генетичній стійкості
- Високоякісне товарне насіння за рахунок високого вмісту олії (49-51%)
- Технологічність завдяки швидкому стартовому росту та ранньостиглості

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **нахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
49-51%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
8 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Середньоранній	Помірно-інтенсивний	SU	Лінолевий	Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не перевищувати норму висіву гібрида ЕС Цейлон СУ більше 60 тис./га, оптимально 50-55 тис./га. Основний обробіток ґрунту повинен включати глибоке рихлення або оранку на глибину не менше 25 см. Уникати надмірного та одностороннього азотного живлення, особливо під передпосівну культивацію та при посіві. Норма азоту не повинна перевищувати 30 кг/га по д.р. В Західному та Північному регіонах уникати перестою
Примітка: адаптований до гербіциду Експрес™ Голд 75, ВГ

Скануйте, щоб дізнатись врожайність

www.lidea-seeds.com.ua

Lidea



ЛІД2015Л СУ

НОВИНКА

НОВИЙ ІНТЕНСИВНИЙ СУЛЬФО ГІБРИД З ВІДМІННОЮ СТІЙКІСТЮ ДО ВОВЧКА СОНЯШНИКОВОГО

Mildew Master

OR Master Essential

ПЕРЕВАГИ

- Захист урожаю від вовчка за рахунок генетичної стійкості
- Збереження продуктивності в умовах посухи завдяки гарній посухостійкості
- Гнучкість контролю забур'яненості за рахунок Експрес® технології

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівнахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
50-52%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
9-10 °С

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Середньостиглий	Інтенсивний	SU	Лінолевий	Північний Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





РЕКОМЕНДАЦІЇ

Найкраще розкриває потенціал за вирощування в інтенсивній технології

Скануйте, щоб дізнатись врожайність



5053Л СУ

ВІДМІННИЙ ВРОЖАЙ В РІЗНИХ УМОВАХ

MilDew Master

OR Master Essential

ПЕРЕВАГИ

- Відмінний потенціал врожайності у всіх зонах вирощування
- Висока генетична стійкість до вовчка та хвороб захищає врожай навіть в екстремальних умовах
- Відмінна стійкість до вилягання

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівприпіднятий**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
47-49%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
8 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Середньостиглий	Інтенсивний	SU	Лінолевий	Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





РЕКОМЕНДАЦІЇ

Адаптований до гербіциду Експрес™ Голд 75, ВГ

Скануйте, щоб дізнатись врожайність

www.lidea-seeds.com.ua

Lidea



ЕС АРМОНІКА

РЕКОРДСМЕН ЗА ВМІСТОМ ОЛІЇ

Mildew Master

OR Master Essential

ПЕРЕВАГИ

- Гарантований прибуток за рахунок надвисокого вмісту олії
- Захист урожаю завдяки максимальній стійкості до іржі
- Гнучкість та економія коштів при контролі бур'янів за рахунок Експрес® технології

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **нахилений донизу**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії

52-54%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву

3-4 см

Температура ґрунту

8 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га

Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Середньостиглий	Помірно-інтенсивний	SU	Лінолевий	Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





РЕКОМЕНДАЦІЇ

Адаптований до гербіциду Експрес™ Голд 75, ВГ

Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС АРОМАТІК СУ

ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ СУЛЬФО ГІБРИД
З ШИРОКОЮ АДАПТАЦІЄЮ

OR Master Essential

ПЕРЕВАГИ

- Висока рентабельність у різних умовах вирощування завдяки високому потенціалу врожайності
- Надійний захист урожаю від вовчка за рахунок генетичної стійкості
- Високоякісне товарне насіння й додаткова премія за вміст олії та олеїнової кислоти

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівнахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
49-50%

Вміст олеїнової кислоти
88-89%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
8 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Тип гібриду:	Технологія:	Сегмент:	Зони вирощування:
Середньостиглий	Помірно-інтенсивний	SU	Високоолеїновий	Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не рекомендується застосовувати Експрес™ Голд 75, ВГ

Скануйте, щоб дізнатись врожайність

www.lidea-seeds.com.ua

Lidea

Mildew Master Lidea

ПРЕМІАЛЬНЕ РІШЕННЯ ПРОТИ ПЕРОНОСПОРОЗУ

Загроза, яку не можна ігнорувати. Несправжня борошниста роса (пероноспороз / мілдью, збудник Plasmopara halstedii) — одна з найнебезпечніших хвороб соняшнику.

ДО 10 РОКІВ У ҐРУНТІ

Патоген роками зберігається в землі та інфікує рослину через коріння у прохолодну й вологу погоду.

ДО 50% ВТРАТИ ВРОЖАЮ

Зараження призводить до загибелі сходів, карликовості, хлорозу листя та утворення «порожніх» кошиків.

МУТАЦІЇ ТА НОВІ РАСИ

У той час як хімічне протруєння вже не завжди контролює агресивні мутації (в Україні ідентифіковано 7 рас, а в Європі — до 15), єдиним надійним захистом стає генетична стійкість.

ГЕНЕТИЧНИЙ ЩИТ ВІД LIDEA

MilDew MASTER® — це інноваційна лінійка гібридів соняшнику з максимально високою генетичною стійкістю до несправжньої борошнистої роси. Вона розроблена для комплексного захисту посівів та гарантії збереження вашого врожаю за будь-яких умов.

ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ

Максимальний захист: Полігенна стійкість нейтралізує як поширені, так і нові раси мілдью.

Універсальність: Рішення для будь-яких ґрунтово-кліматичних зон України — від посушливого Півдня до вологих регіонів.

Гнучкість у виборі: Широкий асортимент під будь-яку технологію вирощування та напрям реалізації.

ПОРТФЕЛЬ ГІБРИДІВ MILDEW MASTER® PREMIUM

Вимогам максимальної стійкості до мілдью відповідає лінійка гібридів соняшнику Lidea, об'єднаних під брендом MilDew MASTER®. Це гібриди, що задовольняють різні потреби виробників соняшнику: для звичайного чи високоолеїнового напряму використання, для різних технологій, умов вирощування та будь-яких ґрунтово-кліматичних зон України — як для посушливих, так і для надмірно зволожених регіонів.

Технологія	Класичний напрям	Високоолеїновий (НО) напрям
Класична	ЕС АГОРА ЕС СЛАВА ЛІД 1024Л НОВИНКА	ЛІД5038Х
Clearfield® Plus	1047Л КЛП ЕС БЕЛФІС ЕС ОАЗИС КЛП	ЛІД6038Х КЛП
Експрес®	ЕС ЦЕЙЛОН СУ ЕС АРМОНІКА 5053Л СУ ЛІД 2015Л СУ НОВИНКА	–


MILDEW MASTER® ВІД LIDEA — ЦЕ ГЕНЕТИЧНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ НАДІЙНОГО КОНТРОЛЮ НЕСПРАВЖНЬОЇ БОРОШНИСТОЇ РОСИ НА СОНЯШНИКУ!
www.lidea-seeds.com.ua
Lidea

OR Master Lidea

МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СОНЯШНИКУ ВІД ВОВЧКА

OR Master® — це інноваційна лінійка гібридів соняшнику Lidea з потужною генетичною стійкістю до вовчка. Вовчок соняшниковий (Orobanche cumana) — один із найнебезпечніших паразитів, здатний спричинити втрату до 90% урожаю. Загроза постійно зростає через появу нових, більш агресивних та вірулентних рас.

Завдяки багаторічним дослідженням та селекційній роботі, експерти Lidea інтегрували ключові гени стійкості у кращі гібриди. Це дає змогу надійно захистити посіви навіть у зонах із високим ризиком ураження та найжорсткішим тиском паразита.



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ

Генетичний захист найвищого рівня
Ефективна протидія найагресивнішим расам вовчка там, де інші гібриди втрачають продуктивність.

Гнучкість у виборі технології вирощування
Широкий вибір гібридів, сумісних із гербіцидними системами Clearfield®, Clearfield® Plus та Express® для контролю бур'янів.

Стабільна врожайність та збереження прибутку. Збереження потенціалу валового збору врожаю.

Кожне поле має свій індивідуальний фітосанітарний стан та рівень загрози від вовчка (Orobanche cumana). Щоб аграрії не переплачували й отримували максимальний результат, Lidea розділила рішення OR Master® на дві категорії за рівнем генетичного захисту:

OR Master® Premium — це «максимальний щит» для критичних зон. Гібриди цієї категорії розроблені для полів із високим тиском паразита та наявністю найагресивніших (найвірулентніших) рас вовчка. Вони гарантують збереження врожаю там, де інші гібриди зазнають значних втрат.

OR Master® Essential — це «базовий надійний захист» для зон із помірним або середнім рівнем загрози. Ці гібриди поєднують необхідну стійкість до поширених рас вовчка з високим потенціалом урожайності, забезпечуючи оптимальний баланс для вашого господарства.

	OR MASTER ESSENTIAL	OR MASTER PREMIUM
Класичний гібрид	ЕС ІЗІДА ЕС САВАНА ЕС СЛАВА ЛІД5038Х ЛІД1024Л НОВИНКА	ЕС АГОРА ЕС БЕЛЛА
Clearfield®		ЕС ГЕНЕРАЛІС СЛ
Clearfield® Plus	1047 Л КЛП	ЕС ГЕНЕЗІС ЕС ОАЗИС КЛП ЕС БЕЛФІС ЛІД1061Л КЛП ЛІД6038Х КЛП
Експрес®	ЕС ЦЕЙЛОН СУ ЕС АРМОНІКА ЕС АРОМАТІК СУ 5053Л СУ	**ЛІД2015Л СУ** НОВИНКА



ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ

«Кукурудза — це енергія та фундамент прибутковості вашого господарства. В еру кліматичних викликів перемагає той, хто обирає сильну генетику. Насіння кукурудзи Lidea — це більше ніж посівмат. Це інтелектуальні агрорішення нового покоління, створені для стабільно високих урожаїв за будь-яких умов. Відкрийте європейські стандарти та стійкість Lidea!»

Продукт-менеджер
ТОВ «Лідеа Україна»
Струмінський Віталій



ЧОМУ УКРАЇНСЬКІ ФЕРМЕРИ ОБИРАЮТЬ ГІБРИДИ LIDEA?

- **Потужна європейська генетика:** Завдяки об'єднанню селекційних шкіл Euralis та Caussade Semences Group, наші гібриди відзначаються високою пластичністю та чудово адаптовані до всіх ґрунтово-кліматичних зон України — від Полісся до Південного Степу.
- **Преміальна обробка насіння Boost&Go та Nitro Boost:** Інноваційні технології захисту та стимуляції забезпечують швидкі, дружні сходи, розкривають генетичний потенціал рослини з перших днів та захищають її від ранніх стресів.
- **Швидка вологовіддача та стресостійкість:** Гібриди Lidea інноваційних технологій Hydro Master та Tropical Dent стійкі до посухи й високих температур, а швидке скидання вологи під час дозрівання дозволяє суттєво мінімізувати витрати на досушування зерна.
- **Нішеві рішення для переробки:** Портфоліо включає спеціалізовані гібриди з підвищеним виходом крупи (зокрема ЛІД1015Ц та Тоніфі КС), що дає змогу вирощувати продукцію під преміальні контракти переробників.

НОВИНКИ ПОРТФОЛІО

- Адаптивні гібриди нового покоління: Новинки в різних групах ФАО для різних зон зволоження, пристосовані до оптимально ранніх термінів сівби для максимального використання весняної вологи.
- Максимальна рентабельність: Оновлений асортимент розроблений для досягнення ідеального балансу між високою врожайністю та економією на досушуванні.
- Вигідні фінансові рішення: Спеціальні партнерські програми та акції (можна дізнатись у представників компанії), які оптимізують витрати на закупівлю насіннєвого матеріалу.

ПОРТФОЛІО ГІБРИДІВ
КУКУРУДЗИ LIDEA

Назва гібрида	ЛІД1015Ц	РОЧЕСТЕР НОВИНКА	ЕС ЯКАРІ	ЕС КАТАМАРАН	ЕС СУБМАРИНА	ЛІД2020Ц	ТОНІФІ КС	ЛІД2214Ц НОВИНКА	ЛІД2288Ц	ОКЛАХОМА НОВИНКА	ЛІД3306Ц
ФАО	220	230	230	230	240	250	260	270	270	280	290
ВИКОРИСТАННЯ	Зерно	Зерно	Зерно	Зерно, крупа	Зерно	Зерно	Зерно, крупа, силос	Зерно	Зерно	Зерно	Зерно
ТИП ЗЕРНА	Кременисто-зубовидний			Зубо-подібний	Tropical Dent	Кремені-сто-зубо-видний	Кремені-стий	Tropical Dent			
ЕНЕРГІЯ ПОЧАТКОВОГО РОСТУ	8	9	7	7	9	9	7	7	7	8	9
ВОЛОГОВІДДАЧА	8	7	7	8	8	8	8	8	9	9	8
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	8	7	9	9	8	8	7	8	9	8	8
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	8	7	8	8	8	8	8	9	8	8	8
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ											
- Фузаріоз початку	8	7	8	9	8	8	7	8	7	8	9
- Фузаріоз стебла	8	7	9	9	9	8	7	8	8	8	9
- Гельмінтоспоріоз	9	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
- Пухирчаста сажка	9	8	8	9	9	9	9	8	8	8	9
- Летюча сажка	9	7	9	9	9	8	8	9	7	8	8
- Достатнє зволоження	70-75	70-75	70-75	70-75	70-75	70-75	70-75	70-75	70-75	65-70	65-70
- Недостатнє зволоження	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	55-65	55-65
Рівень адаптації до вирощування на піщаних та супіщаних ґрунтах	7	*	9	8	8	8	6	*	*	7	8

** — гібриди додатково оброблені проти сажкових хвороб*

ЕС КРЕАТИВ	ЛІД3315Ц НОВИНКА	КС КІССМІ НОВИНКА	РЕДФОРД НОВИНКА	ЛІД3130Ц	ЕС МІЛЕДІ	МЕЙФЛАВЕР	ЕС МІДВЕЙ	ОЛКАНІ	ЛІД3223Ц НОВИНКА	ІНІЦІ	КЕРАЛА	ЛІД4409Ц НОВИНКА	ЛІД4040Ц НОВИНКА	ЕС МЕТОД
300	310	310	320	320	330	330	340	340	340	360	370	370	380	380
Зерно	Зерно	DuoSilo, силос	Зерно	Зерно	Зерно	Зерно	Зерно	Зерно	Зерно	Зерно	Зерно	Зерно	Силос, зерно	Зерно, силос, біогаз
Tropical Dent		Кремени-стий	Tropical Dent		Tropical Dent	Зубо-видний	Зубо-подібний	Зубо-видний	Tropical Dent	Зубовидний		Зубоподібний		Кремени-сто-зубо-видний
8	8	7	7	9	9	7	8	8	9	7	7	8	8	9
9	9	7	9	8	8	8	9	7	8	8	8	8	9	9
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
8	7	9	9	8	9	9	9	9	8	8	9	8	8	8
9	8	8	7	9	8	9	8	9	7	8	9	8	8	8
9	8	8	8	9	8	8	9	9	8	9	9	9	8	9
8	9	9	7	8	9	9	8	9	9	8	8	8	9	9
9	8	7	8	9	9	9	9	9	8	8	9	8	8	8
8	8	9	8	7*	8	9	8	9	9	8	9	8	8	8
65-70	65-70	65-70	65-70	65-70	65-70	65-70	65-70	65-75	65-70	60-70	60-70	55-65	55-65	55-65
55-65	55-65	55-65	55-65	55-65	50-60	50-60	55-65	55-60	55-65	50-55	50-55	50-55	50-55	50-55
9	*	*	*	8	7	8	8	8	7	7	6	8	8	6

TROPICAL DENT®

УНІКАЛЬНА ГЕНЕТИКА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ПРИБУТКУ

Завдяки багаторічним молекулярним дослідженням селекціонери компанії відкрили унікальне тропічне джерело генетичного матеріалу, віддалене від усіх відомих ліній. Так з'явилося ексклюзивне сімейство кукурудзи Tropical Dent, яке поєднує в собі найкращі агрономічні якості двох типів:

- Стресостійкість, холодостійкість та високу натуру зерна європейського кременистого типу
- Потужний потенціал урожайності та стрімку вологовіддачу наприкінці вегетації, притаманні американському зубовидному типу.

Поступово впроваджуючи цю нову гемоплазму в схеми схрещування, компанія створила гібриди, які дають фермерам головне — стабільний валовий збір, економію на досушуванні та високий прибуток у будь-яких кліматичних умовах.



СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОРИВ LIDEA

Унікальне поєднання високого потенціалу врожаю зубоподібного зерна та агрономічної пластичності.

4 ФАКТОРИ ВИСОКОЇ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ В ПОЛІ



ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

Впевненість отримання врожаю навіть в посушливих умовах, завдяки озерненості початку та високої маси 1000 насінин.

Збереження повноцінної озерненості качана та високої маси 1000 насінин навіть у період критично високих літніх температур та браку опадів.



ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ РОЗВИТОК

Забезпечує швидкі та рівномірні сходи, завдяки чому рослини ефективно використовують зимово-весняну вологу та швидко закривають міжряддя.



ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

Забезпечує швидке скидання вологи зерна в період повного дозрівання та дозволяє заощадити на досушуванні.

Прискорене природне скидання вологи зерном під час дозрівання дозволяє суттєво заощаджувати кошти на сушінні на елеваторі.



СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ ТА ХВОРОБ

Міцне стебло та висока генетична толерантність до фузаріозу й сажкових хвороб забезпечують стійкість від хвороб та вилягання навіть при затримці жнив.

ФОРМУЛА МАКСИМАЛЬНОГО ПРИБУТКУ З 1 ГЕКТАРА

Tropical Dent перетворює ресурси поля у прямий чистий дохід господарства

ВАЛОВИЙ ЗБІР + **ЕКОНОМІЯ НА СУШІННІ** = **ХОРОШИЙ ПРИБУТОК**

Tropical Dent® — це технологічне рішення для тих, хто надає перевагу мінімізації витрат на сушіння та максимальну віддачу з кожного гектара.





ЛІД1015Ц

РАННІЙ ПОСІВ — РАННІЙ ВРОЖАЙ!

Посухостійкий

Зерно

Крупа

ВИГОДИ

- Реалізовує свій потенціал за ощадної, помірно-інтенсивної та інтенсивної технологій
- Максимально використовує природній агрофон господарства завдяки сильній кореневій системі
- Короткий вегетаційний період дозволяє швидше звільнити площу під наступну культуру
- Результативний навіть за умов посухи

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Середня**

Висота кріплення качана: **Середнє**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **16-18**

Кількість зерен у рядку: **26-28**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **60-65** тис./га

Достатнє зволоження, **70-75** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду: Інтенсивний, Екстенсивний, Універсальний, Зерно, Крупа

Тип зерна: Кременисто-зубовидний

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

ФАО 220

Оптимально-ранніх (від +8 °С) та оптимальних (від+10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Придатний для переробки на крупу

Скануйте, щоб дізнатись врожайність



НОВИНКА

РОЧЕСТЕР

МАКСИМУМ ВІДДАЧІ ЗА ОЩАДЛИВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗА ПОСУШЛИВИХ УМОВ

Посухостійкий

Зерно

ВИГОДИ

- Продуктивний за ощадливої технології
- Адаптований до вирощування в монокультурі
- Потужна коренева система дозволяє отримати стабільний урожай в посушливих умовах
- Швидкий розвиток на початкових етапах росту забезпечує дружні сходи та дозволяє оптимізувати застосування гербіцидів

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Середня**

Висота кріплення качана: **Низьке**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **14-16**

Кількість зерен у рядку: **37-40**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **60-65** тис./га

Достатнє зволоження, **70-75** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду: Пластичний, Зерно

Тип зерна: Кременисто-зубовидний

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

ФАО 230

Оптимально-ранніх (від +8 °С) та оптимальних (від+10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





Скануйте, щоб дізнатись врожайність

www.lidea-seeds.com.ua

Lidea



ЕС ЯКАРІ

ЕКСПЕРТ З ПОСУХОСТІЙКОСТІ
В СВОЇЙ ГРУПІ СТИГЛОСТІ

Зерно

Крупа

ВИГОДИ

- Визначається високою адаптивністю до зниження температур на початкових етапах розвитку
- Характеризується високою посухостійкістю
- Стійкий до фузаріозу та сажкових хвороб
- Відмінно реалізує свій потенціал за ощадної та середньоінтенсивної технологій вирощування

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Середня**
Висота кріплення качана: **Середнє**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані:
14-16

Кількість зерен у рядку:
32-34

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **60-65** тис./га
Достатнє зволоження, **70-75** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Екстенсивний, Зерно

Тип зерна:
Кременисто-зубовидний

Зона вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ

ФАО 230

Оптимально-ранніх (від +8 °С) та оптимальних (від+10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Адаптований до вирощування на легких ґрунтах, та в монокультурі

Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС КАТАМАРАН

ВПЕВНЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
У ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ!

Посухостійкий

Зерно

Стійкий до хвороб, стабільність

ВИГОДИ

- Демонструє стабільний результат навіть за умов посухи
- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Міцне стебло робить гібрид стійким до вилягання, що зменшує втрати при збиранні
- Низькорослість та низьке кріплення качана зменшують втрати при збиранні
- Реалізує свій потенціал за екстенсивної та проміжної технології

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Низька**
Висота кріплення качана: **Середнє**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **14-16**

Кількість зерен у рядку: **27-29**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **60-65** тис./га
Достатнє зволоження, **70-75** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду: Екстенсивний, Зерно

Тип зерна: Зубоподібний

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

ФАО 230

Оптимально-ранніх (від +8 °С) та оптимальних (від+10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Адаптований до вирощування на легких ґрунтах, та в монокультурі

Скануйте, щоб дізнатись врожайність

Lidea



ЕС СУБМАРИНА

СТАБІЛЬНІСТЬ, ЩО ПЕРЕВІРЕНА ПОЛЕМ!



ВИГОДИ

- Пластичний гібрид із високим потенціалом продуктивності
- Стабільний за різних агрокліматичних умов завдяки ефективному використанню площі живлення та агрофону господарства
- Міцне стебло забезпечує стійкість до вилягання, що зменшує втрати при збиранні
- Висока стійкість до хвороб мінімізує ризик зниження ціни товарного зерна

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Середня**
Висота кріплення качана: **Середнє**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **16-18**

Кількість зерен у рядку: **27-29**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **60-65** тис./га
Достатнє зволоження, **70-75** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TROPICAL DENT by Lidea

Тип гібриду: Помірно-інтенсивний, Екстенсивний, Зерно

Тип зерна: Tropical Dent

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

ФАО 240

Оптимально-ранніх (від +8 °С) та оптимальних (від +10°С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Адаптований до вирощування на легких та піщаних ґрунтах. Вносити гормональні гербіциди в регламентовані фази (дикамба)

Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЛІД2020Ц

НАЙКРАЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ІНТЕНСИВНИХ УМОВ!



ВИГОДИ

- Гібрид із високим потенціалом врожайності
- Оптимізовує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Стабільний за різних агрокліматичних умов завдяки ефективному використанню площі живлення та агрофону господарства
- Висока якість зерна завдяки стійкості до основних хвороб

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Середня**
Висота кріплення качана: **Середнє**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **14-16**

Кількість зерен у рядку: **29-31**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду: Інтенсивний, Універсальний, Зерно

Тип зерна: Кременисто-зубовидний

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

ФАО 250

Оптимально-ранніх (від +8 °С) та оптимальних (від+10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **60-65** тис./га
Достатнє зволоження, **70-75** тис./га

РЕКОМЕНДАЦІЇ



Адаптований до вирощування на легких ґрунтах, та в монокультурі

Скануйте, щоб дізнатись врожайність

Lidea



ТОНІФІ КС

ВИСОКИЙ ВИХІД ЯКІСНОЇ КРУПИ

Зерно | Крупа | Силос

ВИГОДИ

- Високорентабельний за умови використання інтенсивної та середньо-інтенсивної технологій
- Додатково збільшує рентабельність завдяки високому виходу крупи
- Чудово адаптований до ранніх строків посіву
- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Має високий врожай якісного силосу

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Середня**
Висота кріплення качана: **Середнє**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **14-16**

Кількість зерен у рядку: **31-33**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **60-65** тис./га
Достатнє зволоження, **70-75** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду: Інтенсивний, Помірно-інтенсивний, Зерно, Силос, Крупа

Тип зерна: Кременистий

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

ФАО 260

Оптимально-ранніх (від +8 °С) та оптимальних (від +10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Придатний для переробки на крупу

Скануйте, щоб дізнатись врожайність



НОВИНКА

ЛІД2214Ц

МАКСИМАЛЬНА СТАБІЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Зерно

ВИГОДИ

- Стабільний за різних агрокліматичних умов завдяки ефективному використанню площі живлення та агрофону господарства
- Адаптований для вирощування в монокультурі
- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Середня**
Висота кріплення качана: **Середнє**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **14-16**

Кількість зерен у рядку: **37-39**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **60-65** тис./га
Достатнє зволоження, **70-75** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TROPICAL DENT by Lidea

Тип гібриду: Інтенсивний, Помірно-інтенсивний, Екстенсивний, Зерно

Тип зерна: Tropical Dent

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

ФАО 270

Оптимальних (від+10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





Скануйте, щоб дізнатись врожайність

Lidea



ЛІД2288Ц

ВИСОКА АДАПТАЦІЯ ДО РІЗНИХ ҐРУНТІВ І ТЕХНОЛОГІЙ

Зерно

ВИГОДИ

- Продуктивний за ощадливої технології
- Адаптований до вирощування в монокультурі
- Завдяки розвинутій кореневій системі ефективно використовує мінеральне живлення та природну родючість ґрунту господарства

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Висока**
Висота кріплення качана: **Висока**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **14-16**

Кількість зерен у рядку: **32-34**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **60-65** тис./га
Достатнє зволоження, **70-75** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TROPICAL DENT by lidea

Тип гібриду: Інтенсивний, Помірно-інтенсивний, Екстенсивний
Зерно

Тип зерна: Tropical Dent

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

ФАО 270

Оптимальних (від+10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





Скануйте, щоб дізнатись врожайність



НОВИНКА

ОКЛАХОМА

ВІДМІННА ПЛАСТИЧНІСТЬ ДО РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ!

Зерно

Пластичність

ВИГОДИ

- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Високорентабельний за умови використання інтенсивної, середньо-інтенсивної та екстенсивної технології
- Висока якість зерна завдяки стійкості до основних хвороб

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Висока**
Висота кріплення качана: **Середнє**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **14-16**

Кількість зерен у рядку: **32-34**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Hydro Master Lidea

TROPICAL DENT by Lidea

Тип гібриду: Універсальний, Пластичний, Зерно

Тип зерна: Tropical Dent

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

ФАО 280

Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Hydro Master - забезпечує високу та стабільну врожайність у різних кліматичних умовах та за різних технологій, з перевіреними результатами в умовах дефіциту вологи.

Скануйте, щоб дізнатись врожайність

www.lidea-seeds.com.ua

Lidea

Nitro Boost Lidea

NITRO BOOST®: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ АЗОТУ

Nitro Boost® — це новітня обробка насіння у відповідь на економічні виклики зростання цін на добрива та посилення регуляторних обмежень. Вона поєднує біодобриво, біостимуляцію та підтримання біологічного здоров'я ґрунту. Консорціум бактерій *Bacillus velezensis* та ферментативних білків формує активне середовище безпосередньо навколо проростка.

ПЕРЕВАГИ ІННОВАЦІЇ NITRO BOOST

V1-V3

ШВИДКИЙ СТАРТ & ДОСТУПНИЙ АЗОТ

Бактерії заселяють кореневу зону та переводять азот у легкозасвоювані формати. Площа листя зростає до +5% вже з фази 3 листків для швидкого закриття міжрядь.

+23%

ВИБУХОВИЙ РІСТ БІОМАСИ

Nitro Boost забезпечує потужний «стартерний» ефект завдяки комбінованій дії активних інгредієнтів на розвиток коренів та рівномірність сходів, що дає до +23% сухої речовини у фазі 5 листків.

4x

КРАЩИЙ РОЗВИТОК КОРІННЯ

Природне вироблення ауксинів збільшує розвиток вторинних коренів до 4-х разів, гарантуючи стійкість до посухи та високу засвоюваність елементів живлення.

При дефіциті азоту

+3,5 ц/га

При скороченні внесення добрив на 20–30 кг N/га технологія повністю компенсує дефіцит та додає врожай.

При нормальному удобренні

+2,5 ц/га

Навіть за оптимального азотного живлення Nitro Boost® розкриває додатковий потенціал гібриду.

У стресових умовах

+4,1 ц/га

Виняткова продуктивність і захист рослин під час посухи та високих температур.


N_2 атмосферний азот
N_2
N_2
N_2
N_2
N_2
N_2
N_2
20-40
Азот units/ha
Азотофіксуючі бактерії
Фіксація атмосферного азоту
NH_4^+ NH_4^+
NH_4^+ NH_4^+
Амоніфікація
Покращення засвоєння азоту рослиною
NO_3^+ NO_3^+
NO_3^+ NO_3^+
АМІАК
НІТРАТ
www.lidea-seeds.com.ua
Lidea



ЛІД3306Ц

МАКСИМАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
В ІНТЕНСИВНИХ УМОВАХ!

Зерно

Висока врожайність

Інтенсивний

ВИГОДИ

- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Максимально розкриває потенціал врожайності за інтенсивної та проміжної технологій
- Завдяки розвинутій кореневій системі ефективно використовує мінеральне живлення та природну родючість ґрунту господарства
- Висока якість зерна завдяки високій стійкості до основних хвороб

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Середня**
Висота кріплення качана: **Середнє**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **14-16**

Кількість зерен у рядку: **27-29**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TROPICAL DENT by lidea

Тип гібриду: Інтенсивний, Помірно-інтенсивний, Зерно

Тип зерна: Tropical Dent

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

ФАО 290

Оптимальних (від+10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Адаптований до збирання в оптимальні терміни

Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС КРЕАТИВ

СТАБІЛЬНИЙ ВРОЖАЙ НАВІТЬ В УМОВАХ ПОСУХИ!

Зерно

Посухостійкість

ВИГОДИ

- Має високу рентабельність вирощування за екстенсивної та середньоінтенсивної технологій
- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Демонструє високий результат на піщаних та супіщаних ґрунтах
- Потужна коренева система дозволяє отримати стабільний урожай в посушливих умовах

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Низька**
Висота кріплення качана: **Середнє**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **14-16**

Кількість зерен у рядку: **29-31**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TROPICAL DENT® by Lidea

Тип гібриду: Екстенсивний, Пластичний, Зерно

Тип зерна: Tropical Dent

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

ФАО 300

Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Уникати раннього посіву.
Адаптований до вирощування на легких та піщаних ґрунтах.
Придатний до вирощування за технологією No-Till

Скануйте, щоб дізнатись врожайність

www.lidea-seeds.com.ua

Lidea



НОВИНКА

ЛІД3315Ц

ВПЕВНЕНІСТЬ У СКЛАДНИХ УМОВАХ

Зерно

Висока врожайність

Інтенсивний

ВИГОДИ

- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Високоврожайний за інтенсивної та помірно інтенсивної технологій
- Адаптований до вирощування в монокультурі
- Потужна коренева система дозволяє отримати стабільний урожай в посушливих умовах

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Висока**
Висота кріплення качана: **Середнє**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **14-16**

Кількість зерен у рядку: **30-32**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TROPICAL DENT by lidea

Тип гібриду: Інтенсивний, Пластичний, Зерно

Тип зерна: Tropical Dent

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

ФАО 310

Оптимальних (від +10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





Скануйте, щоб дізнатись врожайність



НОВИНКА

КС КІССМІ

ВИСОКА ЯКІСТЬ СИЛОСУ В ТЕХНОЛОГІЇ DUOSILO

Силос

ВИГОДИ

- Високі показники якості силосу
- Толерантний до основних хвороб кукурудзи
- Адаптований для технології DuoSilo

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Середня**
Висота кріплення качана: **Середнє**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **14-16**

Кількість зерен у рядку: **38-40**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DUOSILO by Lidea

Тип гібриду: Пластичний, Силос, DuoSilo

Тип зерна: Кременистий

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

ФАО 310 — Оптимальних (від +10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рекомендований для сумісного вирощування з гібридом ЕС Міледі в рамках технології DuoSilo для отримання якісного силосу

Скануйте, щоб дізнатись врожайність

Lidea

DUO/SILO BY Lidea

ТЕХНОЛОГІЯ ПОДВІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

Якісний силос — це основа економіки сучасного молочного тваринництва. При використанні традиційних моногібридних посівів фермери часто стикаються з дилемою: крохмаль засвоюється або занадто швидко (що створює ризик ацидозу), або занадто повільно.

Концепція DUO SILO® вирішує цю проблему за допомогою синергії двох спеціально підібраних гібридів кукурудзи, створюючи ідеально збалансований грубий корм для високопродуктивних корів.

ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

від 1,7 до 4 літрів на корову в день *

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА

+0,5% білка
+1,2% жиру *

ЯК ПРАЦЮЄ КОНЦЕПЦІЯ DUO SILO®

Технологія базується на об'єднанні двох генотипів кукурудзи, які є абсолютними партнерами у полі, але мають різний фізіологічний вплив на організм тварини.

1. АГРОНОМІЧНА ГАРМОНІЯ В ПОЛІ

Синхронний розвиток: Партнерські гібриди підбираються за суворою відповідністю за групою стиглості (ФАО), динамікою стартового росту та висотою рослин.

Технологічність збирання: Рослини одночасно досягають оптимальної вологості силосної маси (32–35% сухої речовини), що забезпечує ідеальне трамбування та ферментацію в силосній ямі.

Підвищена адаптивність: Комбінація двох генетичних ліній знижує ризики від погодних стресів (посуха, заморозки) під час вегетації.

2. ДВОФАЗНЕ ЗАСВОЄННЯ КРОХМАЛЮ В РУБЦІ

Головна цінність DUO SILO® — поєднання різних типів зерна з різною структурою ендосперму:

Фаза 1 (Швидка енергія): Один із гібридів забезпечує доступний крохмаль одразу після згодовування, стимулюючи активний розвиток мікрофлори рубця.

Фаза 2 (Пролонгована енергія): Другий гібрид вивільняє крохмаль поступово. Це розтягує процес травлення в часі, запобігає різким стрибкам кислотності та підтримує стабільний pH рубця.

** — За результатами понад 100 випробувань по всій Європі*

ПОРАДИ ЩОДО ПОСІВУ





Сіяти у два ряди кожного гібрида (перший А упаковано в жовтий мішок, другий В — у зелений).

Гібрид А: жовтий мішок
Гібрид В: зелений мішок

Сівалка 4 ряди: A B B A
Сівалка 6 рядів: A B B A A B
Сівалка 8 рядів: A B B A A B B A

ЗАСВОЄННЯ ВУГЛЕВОДІВ У РУБЦІ





НОВИНКА

РЕДФОРД

ЕФЕКТИВНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЕКСТЕНСИВНИХ ТА СЕРЕДНЬО-ІНТЕНСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЙ

Зерно

ВИГОДИ

- Стабільний в різних агрокліматичних умовах
- Високопродуктивний за екстенсивної та помірно інтенсивної технологій
- Потужна коренева система дозволяє отримати стабільний урожай в посушливих умовах

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Висока**
Висота кріплення качана: **Високе**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **14-16**

Кількість зерен у рядку: **34-36**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TROPICAL DENT by lidea

Тип гібриду: Екстенсивний, Помірно-інтенсивний, Пластичний, Зерно

Тип зерна: Tropical Dent

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

ФАО 320

Оптимальних (від +10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЛІДЗ130ЦБ

ПРОДУКТИВНІСТЬ, ЩО ПЕРЕВЕРШУЄ ОЧІКУВАННЯ, ПРИБУТОК БЕЗ ЗАЙВИХ ВИТРАТ

Зерно

Посухостійкість

Швидка вологовіддача

ВИГОДИ

- Реалізує потенціал врожайності за умови використання помірно інтенсивної та екстенсивної технологій
- Високопродуктивний навіть за ощадного внесення добрив
- Сильна коренева система дозволяє отримати стабільний врожай з посушливих умов
- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Середня**
Висота кріплення качана: **Середнє**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **14-16**

Кількість зерен у рядку: **28-30**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TROPICAL DENT by lidea

Тип гібриду: Екстенсивний, Помірно-інтенсивний, Пластичний, Зерно

Тип зерна: Tropical Dent

Зона вирощування: Лісостеп, Степ

ФАО 320

Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





Скануйте, щоб дізнатись врожайність

Lidea



МЕЙФЛАВЕР

ВИСОКА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
БЕЗ ЗАЙВИХ ВИТРАТ!

Висока врожайність

Зерно

Стійкий до хвороб

ВИГОДИ

- Рентабельний гібрид з високим потенціалом врожайності
- Оптимізовує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Демонструє високий результат на «бідних» ґрунтах
- Висока якість зерна завдяки стійкості до основних хвороб

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Низька**
Висота кріплення качана: **Низьке**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **16-18**

Кількість зерен у рядку: **27-29**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду: Інтенсивний, Пластичний

Тип зерна: Зубовидний

Зона вирощування: Лісостеп, Степ

ФАО 330

Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Адаптований до вирощування на легких та піщаних ґрунтах

Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС МІЛЕДІ

ВПЕВНЕНІСТЬ У ВІДМІННОМУ РЕЗУЛЬТАТІ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ!



ВИГОДИ

- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Потужна коренева система дозволяє отримати стабільний врожай в посушливих умовах
- Рентабельний гібрид з високим потенціалом продуктивності вирощування
- Швидкий розвиток на початкових етапах росту забезпечує дружні сходи та дозволяє оптимізувати застосування гербіцидів

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Низька**
Висота кріплення качана: **Середнє**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **14-16**

Кількість зерен у рядку: **29-31**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TROPICAL DENT® by lidea

Тип гібриду: Універсальний, Пластичний, Зерно

Тип зерна: Tropical Dent

Зона вирощування: Лісостеп, Степ

ФАО 330

Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Необхідно звертати увагу на фазу розвитку при внесенні гербіцидів групи 2,4 Д

Скануйте, щоб дізнатись врожайність

www.lidea-seeds.com.ua

Lidea



ЕС МІДВЕЙ

ВІДМІННИЙ ВИБІР ДЛЯ СТАБІЛЬНОЇ ВРОЖАЙНОСТІ
В РІЗНИХ АГРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ

Зерно

ВИГОДИ

- Має високу рентабельність вирощування за інтенсивної та середньо-інтенсивної технологій
- Стабільний за різних агрокліматичних умов завдяки сильній кореневій системі
- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Висока**
Висота кріплення качана: **Середнє**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **16-18**

Кількість зерен у рядку: **32-34**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду: Пластичний, Зерно

Тип зерна: Зубоподібний

Зона вирощування: Лісостеп, Степ

ФАО 340

Оптимальних (від +10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ОЛКАНІ

ВИСОКА І СТАБІЛЬНА ВРОЖАЙНІСТЬ
В УМОВАХ МІНЛИВОЇ ПОГОДИ!

Зерно

Стійкий до хвороб

ВИГОДИ

- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Стабільний урожай в умовах погодного стресу та посухи
- Низькорослість та низьке кріплення качана зменшують втрати при збиранні
- Демонструє високий результат на «бідних» ґрунтах

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Низька**
Висота кріплення качана: **Низьке**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **16-18**

Кількість зерен у рядку: **26-28**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду: Помірно-інтенсивний, Екстенсивний, Пластичний, Зерно

Тип зерна: Зубовидний

Зона вирощування: Лісостеп, Степ

ФАО 340

Оптимальних (від +10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Адаптований до вирощування на легких та піщаних ґрунтах

Скануйте, щоб дізнатись врожайність

www.lidea-seeds.com.ua

Lidea

Hydro Master Lidea

ВАШ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ПОСУХИ ТА СТРЕСІВ

ЩО ТАКЕ HYDRO MASTER®?

Hydro Master® — це ексклюзивне маркування гібридів кукурудзи від Lidea, які проходять жорсткий відбір у понад 3000 дослідах по всій Європі. Це не просто посухостійка генетика.

Це гібриди-універсали, які:

- **Максимально ефективно використовують кожну краплю води** під час посухи, зберігаючи формування зерна.
- **Не обмежують потенціал урожайності**, якщо рік виявився сприятливим і опадів випало достатньо.



КЛІМАТ ЗМІНЮЄТЬСЯ: ЯК ЗБЕРЕГТИ ВРОЖАЙ ЗА ДЕФІЦИТУ ВОЛОГИ?

Зростання літніх температур, спека під час цвітіння та нестача опадів стали головним ризиком для українських аграріїв. Найбільші втрати кукурудза зазнає саме влітку, коли формується качан:

Під час цвітіння: спека підсушує нитки качана та стерилізує пилок, через що виникають «прогалини» в качані або повністю порожні качани.

Під час наливу зерна: рослина закриває продихи для економії води, скидає зерна на кінчику качана (абортація) та зменшує масу 1000 насінин.

ДОВЕДЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ВИГОДА ДЛЯ ФЕРМЕРА

ЯК ОБИРАЮТЬСЯ ГІБРИДИ HYDRO MASTER®?

Lidea класифікує кожне дослідне поле за 5 типами водного балансу (від сильного дефіциту до надлишку вологи). Маркування Hydro Master® отримують лише ті гібриди, які стабільно перевищують середню врожайність ринку саме в умовах дефіциту води (-150...-300 мм).

ЕС МІЛЕДІ
(HYDRO MASTER®)

Багаторічні випробування доводять стабільне перевищення контрольних показників:

- В умовах сильного дефіциту вологи: 106,6% від середнього рівня.
- За помірного дефіциту: 103,1% від середнього рівня.
- У нормальних умовах: 100,5–102,9% (без втрати потенціалу).



ЯКІ ВИГОДИ ОТРИМУЄ ФЕРМЕР?

ГАРАНТІЯ СТАБІЛЬНОГО БУНКЕРА В ПОСУШЛИВИЙ РІК

Навіть у жорстких умовах спеки гібриди Hydro Master® показують у середньому 103–106,6% врожайності порівняно зі звичайними гібридами (на прикладі ЕС Міледі).

ГНУЧКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ІНВЕСТИЦІЙ

Гібрид чудово розкриває свій потенціал як на бідних/посушливих ґрунтах, так і за високого рівня вологозабезпечення.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ ТА МАСИ ЗЕРНА

Завдяки стійкості до абіотичного стресу рослина захищена від абортації зерен на кінчику качана, зберігаючи високу натуру та масу 1000 насінин.

ГІБРИДИ HYDRO MASTER® В ПОРТФОЛІО: ОЛКЛАХОМА, ЕС МІЛЕДІ, ЛІД4409Ц ТА ЛІД4040Ц.

HYDRO MASTER® ВІД LIDEA — ЦЕ ВАША СТРАХОВКА ВІД ЛІТНЬОЇ СПЕКИ. ОБИРАЙТЕ ГІБРИДИ З ПОЗНАЧКОЮ HYDRO MASTER®, ЩОБ УПЕВНЕНО ОТРИМУВАТИ ВИСОКИЙ ВАЛОВИЙ ЗБІР ЗА БУДЬ-ЯКИХ ПРИМХ ПОГОДИ!



НОВИНКА

ЛІД3223Ц

НОВІ ВИСОКІ СТАНДАРТИ ВРОЖАЙНОСТІ!

Висока врожайність · Зерно · Стійкий до хвороб · Стабільний

ВИГОДИ

- Має високу рентабельність вирощування за інтенсивної та середньо-інтенсивної технологіями
- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Потужна коренева система дозволяє отримати стабільний урожай в посушливих умовах

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Висока**
Висота кріплення качана: **Високе**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **16-18**

Кількість зерен у рядку: **29-31**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TROPICAL DENT® by Lidea

Тип гібриду: Інтенсивний

Тип зерна: Tropical Dent

Зона вирощування: Лісостеп, Степ

ФАО 340

Оптимальних (від +10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Новинка, що набирає популярність в Європі завдяки своїй високій та стабільній врожайності!

Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ІНІЦІ

ВІДМІННИЙ ВИБІР ДЛЯ ГОСПОДАРСТВ, ЩО ХОЧУТЬ ОТРИМАТИ МАКСИМУМ ЗІ СВОГО ПОЛЯ!

Зерно

Стійкий до хвороб

ВИГОДИ

- Оптимізовує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Має високу рентабельність вирощування за екстенсивної та середньо-інтенсивної технологій
- Міцне стебло робить гібрид стійким до вилягання, що зменшує втрати при збиранні
- Демонструє стабільний результат навіть за умов посухи

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Низька**

Висота кріплення качана: **Низьке**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **16-18**

Кількість зерен у рядку: **34-36**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **50-55** тис./га

Достатнє зволоження, **60-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду: Інтенсивний, Екстенсивний, Помірно-інтенсивний, Пластичний, Зерно

Тип зерна: Зубовидний

Зона вирощування: Лісостеп, Степ

ФАО 360

Оптимальних (від +10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





Скануйте, щоб дізнатись врожайність

Lidea



КЕРАЛА

ЧУДОВЕ ПОЄДНАННЯ ВИСОКОЇ ВРОЖАЙНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ ДО ХВОРОБ!

Висока врожайність

Зерно

Стійкий до хвороб

ВИГОДИ

- Оптимізовує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Має високу рентабельність вирощування за інтенсивної та середньо-інтенсивної технологій
- Низьке кріплення качана зменшує втрати при збиранні
- Висока якість зерна завдяки стійкості до основних хвороб

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Низька**
Висота кріплення качана: **Низьке**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **16-18**

Кількість зерен у рядку: **26-28**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **50-55** тис./га
Достатнє зволоження, **60-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду: Інтенсивний, Помірно-інтенсивний, Зерно

Тип зерна: Зубовидний

Зона вирощування: Лісостеп, Степ

ФАО 370

Оптимальних (від +10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





Скануйте, щоб дізнатись врожайність



НОВИНКА

ЛІД4409Ц

ПОЄДНАННЯ ВИСОКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВРОЖАЙНОСТІ ТА СТРЕСОСТІЙКОСТІ!

Зерно

Стійкий до хвороб

ВИГОДИ

- Оптимізовує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Має високу рентабельність вирощування за екстенсивної та середньо-інтенсивної технологій
- Демонструє стабільний результат навіть за умов посухи
- Швидкий стартовий ріст дозволяє отримати швидкі та ранні сходи

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Висока**
Висота кріплення качана: **Високе**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **16-18**

Кількість зерен у рядку: **27-29**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **50-55** тис./га
Достатнє зволоження, **60-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Hydro Master Lidea

Тип гібриду:
Інтенсивний, Екстенсивний, Помірно-інтенсивний, Пластичний, Зерно

Тип зерна:
Зубоподібний

Зона вирощування:
Лісостеп, Степ

ФАО 370

Оптимальних (від +10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





Скануйте, щоб дізнатись врожайність

www.lidea-seeds.com.ua

Lidea



НОВИНКА

ЛІД4040Ц

ЯКІСТЬ СИЛОСУ ТА ЗЕРНА В ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ!

СИЛОС

ВИГОДИ

- Високий врожай якісного силосу забезпечується завдяки потужній біомасі та високій стійкості до хвороб
- Міцне стебло робить гібрид стійким до вилягання, що зменшує втрати при збиранні
- Адаптований до вирощування на біогаз та біоетанол

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Висока**
Висота кріплення качана: **Високе**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **16-18**

Кількість зерен у рядку: **31-33**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **50-55** тис./га
Достатнє зволоження, **60-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Hydro Master Idea

Тип гібриду:	Тип зерна:	Зона вирощування:
Силос, Зерно	Зубоподібний	Лісостеп, Степ

ФАО 380 — Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС МЕТОД

СТАБІЛЬНИЙ МЕТОД ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВРОЖАЮ, ЩО ПЕРЕВІРЕНИЙ РОКАМИ!

Зерно | Силос | Біогаз

ВИГОДИ

- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Має високу рентабельність вирощування за екстенсивної та середньо-інтенсивної технологій
- Міцне стебло робить гібрид стійким до вилягання, що зменшує втрати при збиранні
- Демонструє стабільний результат навіть за умов посухи

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Висока**
Висота кріплення качана: **Високе**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів у качані: **14-16**

Кількість зерен у рядку: **30-32**

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **50-55** тис./га
Достатнє зволоження, **60-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду: Зерно, Силос, Біогаз

Тип зерна: Кременисто-зубовидний

Зона вирощування: Лісостеп, Степ

ФАО 380 — Оптимальних (від +10 °С) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ





Скануйте, щоб дізнатись врожайність

Lidea



ГІБРИДИ СОРГО

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДІВ СОРГО LIDEA

Найкраще рішення для мінливого клімату

У сучасних умовах кліматичних змін сорго стає стратегічною культурою для стабільного землеробства. Здатність протистояти температурним змінам та ефективно використовувати вологу робить сорго незамінною культурою в умовах посухи. Lidea пропонує європейські гібриди сорго, створені для максимальної продуктивності навіть у найскладніших кліматичних умовах.

- **Виняткова посухостійкість.** Сорго Lidea здатне давати стабільні врожаї навіть при мінімальній кількості опадів. Потужна коренева система та особливий механізм фотосинтезу (С4) дозволяють культурі ефективно використовувати вологу та витримувати тривалі періоди без дощів.
- **Стійкість до високих температур.** На відміну від інших зернових культур, сорго зберігає продуктивність навіть при температурах понад +40°С. Це робить його ідеальним для південних регіонів України, де літні температури постійно зростають.
- **Широкий вибір за напрямами використання.** Портфоліо Lidea включає повний спектр гібридів: зернові, силосні та біоенергетичні. Від червонозерних гібридів для кормової промисловості до білозерних для харчових цілей — рішення для кожного напряму агробізнесу.
- **Раннє дозрівання для безпечного збирання.** Ранні терміни дозрівання дозволяють уникнути ризиків негативного впливу високих температур у період цвітіння та розливу зерна. Це забезпечує стабільне формування врожаю навіть у найспекотніші літні місяці.
- **Відмінна технологічність.** Рівномірне дозрівання, оптимальна висота рослин та міцність стебла забезпечують ефективне механізоване збирання. Гібриди адаптовані для роботи зі стандартною зерновою технікою.
- **Універсальність використання.** Зерно сорго може використовуватися як високоякісний корм для тварин, сировина для харчової промисловості, а біомаса — для виробництва біопалива та енергетичних цілей.

Гібриди сорго Lidea — це інвестиція в майбутнє агробізнесу. Європейська селекція, адаптована до умов глобального потепління, забезпечує стабільні врожаї та диверсифікацію ризиків у мінливому кліматі.

ПОРТФОЛІО ГІБРИДІВ СОРГО LIDEA

Назва гібрида		NICOSULFURON-TOLERANT	ЗЕАЛАНДІЯ	ЛІД БАРДЕНАС
Група стиглості			Ранній	Ранній
Напрям використання			Зерно	Зерно
Колір зерна			Білий	Червоно-кремовий
Форма волоті			Щільна	Напівщільна
Енергія початкового росту, бал			9	9
Посухостійкість, бал			9	9
Стійкість до вилягання, бал			9	9
Стійкість до осипання, бал			9	9
Стійкість до фузаріозу, бал			9	8
Зона вирощування			Степ, Лісостеп	Степ, Лісостеп
Норма висіву, тис. насінин/га	Недостатнє зволоження		160-200	160-200
	Достатнє зволоження		200-240	200-240
	Полив		240-280	240-280



www.lidea-seeds.com.ua

Lidea



ЗЕАЛАНДІЯ

БІЛОЗЕРНИЙ, СТАБІЛЬНИЙ,
СТІЙКИЙ ДО НІКОСУЛЬФУРОНУ!

SULFO · посухостійкість · пластичність · стійкість до хвороб

ПЕРЕВАГИ

- Стабільний при вирощуванні в стресових умовах
- Висока толерантність до Нікосульфурону
- Стійкий до посухи, фузаріозу та вилягання
- Висока компенсаторна здатність

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Волоть: **щільна**
Висота: **низька/коротка**
Вегетативний розвиток: **ранній, 90-100 днів**

КЛІМАТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ

Спека та посуха	★★★
Помірний стрес	★★★
Без стресу	★★★
Холодні умови	★☆☆

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **160-200 тис./га**
Достатнє зволоження, **200-240 тис./га**
На поливі, **240-280 тис./га**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір зерна: Біле
Форма волоті: Щільна
Зона вирощування: Степ, Лісостеп

Скоростиглість:

- Ранній
- 90-100 днів

Сума температур:

- Початок цвітіння: **920 °C**
- Поява волоті: **915 °C**
- Зернова зрілість: **1835 °C**

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ

	Низький	Добрий	Середній	Високий
Енергія початкового росту				●
Посухостійкість				●
Стійкість до вилягання				●
Стійкість до осипання				●
Стійкість до фузаріозу				●
Стійкість до макроспірозу				●

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Глибина посіву 2-4 см. Температура посіву > 10-12°C. Придатний для кормів (свиней, птиці, корму для домашніх тварин, риби та птахів), продуктів харчування (пива, міцних напоїв, тортів та інше) та біоенергії.

Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЛІД БАРДЕНАС

СТАБІЛЬНИЙ В РІЗНОМАНІТНИХ УМОВАХ ВИРОЩУВАННЯ!

SULFO | посухостійкість | пластичність | стійкість до хвороб

ПЕРЕВАГИ

- Висока толерантність до Нікосульфурону
- Стабільний при вирощуванні в посушливих умовах
- Стійкий до вилягання та осипання
- Високі якісні показники зерна

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ

Волоть: **напівщільна**
Висота: **низька/коротка**
Вегетативний розвиток: **ранній, 90-100 днів**

КЛІМАТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ

Спека та посуха	★★★
Помірний стрес	★★★
Без стресу	★★★
Холодні умови	★☆☆

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **160-200 тис./га**
Достатнє зволоження, **200-240 тис./га**
На поливі, **240-280 тис./га**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір зерна: Червоно-кремове

Форма волоті: Напівщільна

Зона вирощування: Степ, Лісостеп

Скоростиглість:

- Ранній
- 90-100 днів

Сума температур:

- Початок цвітіння: **900 °C**
- Поява волоті: **955 °C**
- Зернова зрілість: **1885 °C**

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Глибина посіву 2-4 см. Температура посіву > 10-12°C | Придатний для кормів (свиней, птиці, корму для домашніх тварин, риби та птахів), продуктів харчування (пива, міцних напоїв, тортів та інше) та біоенергії.

Скануйте, щоб дізнатись врожайність

Lidea

ПОХОДЖЕННЯ ТА МЕХАНІЗМ ТОЛЕРАНТНОСТІ СОРГО ДО НІКОСУЛЬФУРОНУ

- **СТІЙКІСТЬ СОРГО ДО НІКОСУЛЬФУРОНУ** була виявлена природним чином у популяції дикого сорго в США. Ця стійкість обумовлена одним основним геном і це не результат генетичної модифікації (ГМО).
- **СТІЙКІСТЬ ВИЯВЛЯЄТЬСЯ АДИТИВНОЮ**. Обидві батьківські лінії повинні нести цей ген, щоб досягти достатньої стійкості у гібриді.
- **НІКОСУЛЬФУРОН ФУНКЦІОНУЄ ЯК ІНГІБІТОР ФЕРМЕНТУ АЛС**, і стійкість виникає через зміну в місці дії гербіциду.

КОНТРОЛЬ БУР'ЯНІВ

Нікосульфурон вносять на стадії між 3 і 6 листками.



⚠ Обов'язково дотримуватись вказаних норм внесення	**Одноразовий обробіток**	**Дворазове внесення**
	0.17 л/га, якщо рослини бур'янів молоді	Від 0,1 до 0,15 л/га
	0.25 л/га, якщо розвинені і багаторічні бур'яни	(не перевищувати сумарно 0.25 л/га)

РЕЗУЛЬТАТИ

Економічні вигоди можна побачити у вартості та ефективності використаного гербіциду, а також у покращеній врожайності. Було зафіксовано збільшення врожайності на 20% у випадках сильного засмічення бур'янами на ділянці. Ранні генетичні сорти показали більш стабільні та високі врожаї, ніж інші технології стійкості до гербіцидів, розроблені в Європі.

ПОЛЬОВІ ТА ЛАБОРАТОРНІ ВИПРОБУВАННЯ ЗЕАЛАНДІЇ

Приклад: подвійна доза нікосульфурону, стадія 3 справжніх листків.



Лабораторне випробування Зеландія проти нестійкого сорту



Досвід фермерського господарства в Сегеді, Угорщина, 2023 рік



Вплив на сорго, 2023 рік



СОРТИ СОЇ

ПЕРЕВАГИ СОЇ LIDEA

Високобілкова культура майбутнього

Соя — стратегічна культура для диверсифікації сівозміни та підвищення прибутковості господарства. У світі зростаючого попиту на рослинний білок соя стає ключовим елементом сучасного землеробства. Lidea пропонує новітні сорти сої, адаптовані під кліматичні умови України з урахуванням місцевих агротехнологічних особливостей.

Lidea — лідер України на ринку елітного насіння сої. Сорти компанії зарекомендували себе як високопродуктивні, здатні забезпечити високий вміст білка та широку адаптацію до різноманітних кліматичних умов вирощування, що підтверджується довірою фермерів.

Науковці компанії враховують кліматичні та технологічні особливості виробництва сої в Україні, тому портфоліо сортів постійно оновлюється. Враховано головну вимогу виробника — потреба в сортах ультраранньої групи “000” та ранньої групи “00” стиглості, що забезпечують стабільну продуктивність за різних умов вирощування.

- **Висока продуктивність і якість білка.** Сорти Lidea забезпечують урожайність 25-35 ц/га з вмістом білка 38-42%, що гарантує високу ліквідність продукції на ринку. Стабільні показники якості роблять сою привабливою культурою для експорту та переробки.
- **Оптимальна група стиглості для України.** Портфоліо компанії охоплює групи стиглості «000» та «00», що забезпечує стабільну продуктивність в різних кліматичних умовах вирощування від Лісостепу до Степу. Правильний підбір групи стиглості — запорука успішного дозрівання.
- **Стійкість до хвороб і шкідників.** Сорти мають підвищену стійкість до основних патогенів сої: пероноспорозу, фузаріозу, бактеріозу та вірусних захворювань. Це знижує ризики втрат урожаю та витрати на захист рослин.
- **Толерантність до гербіцидів.** Селекційна робота спрямована на створення сортів, толерантних до сучасних гербіцидних програм, що спрощує технологію вирощування та знижує витрати на боротьбу з бур’янами.
- **Технологічність вирощування.** Рівномірне дозрівання, оптимальна висота рослин і висота прикріплення нижніх бобів забезпечують ефективне механізоване збирання з мінімальними втратами. Сорти адаптовані під наявну в господарствах техніку.
- **Агрономічна цінність в сівозміні.** Соя, як бобова культура, збагачує ґрунт азотом завдяки симбіозу з бульбочковими бактеріями, покращуючи родючість для наступних культур та знижуючи потребу в азотних добривах.

ПОРТФОЛІО СОРТІВ СОЇ LIDEA

Назва гібрида		ЕС КОМАНДОР	ЕС КОЛЕКТОР НОВИНКА	ЕС КОМПОЗИТОР	ЕС ВІЗИТОР
Група стиглості		Дуже ранній, 000	Ультраранній, 000	Дуже ранній, 000	Ранній, 00
Тип розвитку		Напівдетермінантний		Індетермінантний	Напівдетермінантний
Кількість теплових одиниць (CHU), 0C		2400	2450	2500	2550
Кількість днів до збирання		90-95		100-105	105-110
Вміст білка, %		40-41	40-41	40-41	39-40
Вміст олії, %		20-21	22-23	22-23	21-22
Висота рослин, см		75-78		85-90	86-90
Висота кріплення нижнього боба, см		11-12	11-12	14-15	9-10
Маса 1000 насінин, г		185-190	180-185	190-195	190-195
Колір рубчика		жовтий	жовтий	жовтий	світло-коричневий
Енергія початкового розвитку		7	7	7	9
Стійкість до вилягання		8	8	9	8
Стійкість до осипання		7	7	8	8
Толерантність до склеротиніозу		7	8	8	8
Чутливість до д.р.	Пендиметалін				
	Метрибузин				
	Метоброумурон				

** За умови дотримання технології та рівномірності розташування рослин у рядку.*

ЕС МЕНТОР	ЛІД ЄНДОР НОВИНКА	ЛІД КОНСТРУКТОР	ЕС ДИРЕКТОР
Ранній, 00	Ранній, 00	Ранній, 00	Ранній, 00
Напівдетермінантний		Напівдетермінантний	Напівдетермінантний
2600	2600	2645	2650
105-115		110-115	115-122
42-43	43-44	41-42	40-41
20-21	20-21	20-21	20-21
75-80		83-85	82-85
10-11	11-12	10-11	11-12
195-200	195-200	180-185	185-190
жовтий	сірий	сірий	жовтий
7	7	7	7
9	9	8	9
9	9	8	9
9	8	7	8
			
			
			

 Дуже чутливий

 Середня чутливість

 Низька чутливість

 Нечутливий



ЕС КОМАНДОР

ЗАВЖДИ РАННІЙ ТА ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ!

Для харчових цілей

ПЕРЕВАГИ

- Світлий рубчик на насінні дає можливість використовувати в харчовій промисловості
- Високий вміст протеїну дає перевагу для подальшої переробки
- Раннє звільнення поля та уникнення втрат врожаю завдяки ультраранній групі стиглості (000)

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ
Висота кріплення нижнього боба: **11-12 см**

НАСІНИНА
Основне забарвлення оболонки: **жовте**
Забарвлення рубчика: **жовте**

Форма насінини
куляста

Маса 1000
185-190

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження: **350-450 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15-30**

Достатнє зволоження: **600-650 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15-30**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:
000 (ультраранній)

Кількість теплових одиниць (CHU):
2400 °C

Зона вирощування:
Північний Степ, Лісостеп, Полісся

Вміст білка: **40-41%** | Вміст олії: **20-21%**

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Чутливість до гербіцидів із діючою речовиною:

Пендиметалін	Дуже чутливий
Метрибузин	Нечутливий
Метобромурон	Нечутливий

РЕКОМЕНДАЦІЇ



Не застосовувати препарати з діючою речовиною – Пендиметалін

Скануйте, щоб дізнатись врожайність



НОВИНКА

ЕС КОЛЕКТОР

РАННІЙ ВРОЖАЙ ЗА УМОВ ЗДОРОВОГО ПОЛЯ

Для харчових цілей

ПЕРЕВАГИ

- Висока толерантність до основних соєвих хвороб (один з найкращих в групі 000)
- Високі результати врожайності демонструє по всій території Європи
- Світлий рубчик на насінні дає можливість використовувати в харчовій промисловості

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ
Висота кріплення нижнього боба: **11-12 см**

НАСІНИНА
Основне забарвлення оболонки: **жовте**
Забарвлення рубчика: **жовте**

Форма насінини
куляста

Маса 1000
180-185

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження: **350-450 тис./га**
Ширина міжряддя: **12.5-15-30**

Достатнє зволоження: **600-650 тис./га**
Ширина міжряддя: **12.5-15-30**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:
000 (ультраранній)

Кількість теплових одиниць (CHU):
2450 °C

Зона вирощування:
Північний Степ, Лісостеп, Полісся

Вміст білка: **40-41%** | Вміст олії: **22-23%**

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Чутливість до гербіцидів із діючою речовиною:

Пендиметалін	Нечутливий
Метрибузин	Нечутливий
Метобромурон	Нечутливий



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

Lidea



ЕС КОМПОЗИТОР

НОВИЙ ПРЕДСТАВНИК СОРТУ СОЇ З РАННІМ ОТРИМАННЯМ ВИСОКОГО ВРОЖАЮ

для харчових цілей

ПЕРЕВАГИ

- Високі якісні показники та світла насінина роблять сорт рекомендованим для харчових цілей
- Раннє звільнення поля та уникнення втрат врожаю завдяки ультраранній групі стиглості (000)
- Гарне збереження врожаю завдяки відмінній стійкості до розтріскування бобів

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ
Висота кріплення нижнього боба: **14-15 см**

НАСІНИНА
Основне забарвлення оболонки: **жовте**
Забарвлення рубчика: **жовте**

Форма насінини
кулясто-плеската

Маса 1000
190-195

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження: **350-450 тис./га**
Ширина міжрядця: **12.5-15-30**

Достатнє зволоження: **650-700 тис./га**
Ширина міжрядця: **12.5-15-30**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Кількість теплових одиниць (CHU):	Зона вирощування:
000 (ультраранній)	2500 °C	Північний Степ, Лісостеп, Полісся

Вміст білка: **40-41%** | Вміст олії: **22-23%**

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Чутливість до гербіцидів із діючою речовиною:

Пендиметалін	Низька чутливість
Метрибузин	Дуже чутливий
Метобромурон	Низька чутливість

РЕКОМЕНДАЦІЇ



Не застосовувати препарати з діючою речовиною – Метрибузин

Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС ВІЗИТОР

ЗБЕРІГАЄ ПРОДУКТИВНІСТЬ НАВІТЬ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ЗАПАСУ ВОЛОГИ

ПЕРЕВАГИ

- Впевненість у збереженні врожаю завдяки стійкості до хвороб та розтріскуванню бобів
- Ранній високий врожай дає можливість отримати ранній прибуток
- Низька чутливість до гербіцидів робить сорт універсальним для різних систем захисту від бур'янів

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ
Висота кріплення нижнього боба: **9-10 см**

НАСІНИНА
Основне забарвлення оболонки: **жовте**
Забарвлення рубчика: **світло-коричневе**

Форма насінини
кулясто-плеската

Маса 1000
190-195

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження: **350-450 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15–45**

Достатнє зволоження: **550-600 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15–45**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Кількість теплових одиниць (CHU):	Зона вирощування:
00 (ранній)	2550 °C	Лісостеп, Полісся

Вміст білка: **39-40%** | Вміст олії: **21-22%**

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Чутливість до гербіцидів із діючою речовиною:

Пендиметалін	Нечутливий
Метрибузин	Низька чутливість
Метобромурон	Нечутливий



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

Lidea



ЕС МЕНТОР

ЗАВЖДИ ПРАЦЮЄ НА ВИСОКУ ЯКІСТЬ!

Для харчових цілей

ПЕРЕВАГИ

- Впевненість в отриманні прибутку за рахунок високої стабільності врожаю
- Придатність для харчових цілей завдяки світлому рубчику на насінні
- Високий вміст протеїну (42,3%) робить сорт цінним для подальшої переробки

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ
Висота кріплення нижнього боба: **10-11 см**

НАСІНИНА
Основне забарвлення оболонки: **жовте**
Забарвлення рубчика: **жовте**

Форма насінини
кулясто-плеската

Маса 1000
195-200

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження: **350-450 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15–45**

Достатнє зволоження: **450-500 тис./га**
Ширина міжряддя: **25–35–45**

Достатнє зволоження: **500-550 тис./га**
Ширина міжряддя: **19–30**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:
00 (ранній)

Кількість теплових одиниць (CHU):
2600 °C

Зона вирощування:
Лісостеп, Полісся

Вміст білка: **42-43%** | Вміст олії: **20-21%**

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Чутливість до гербіцидів із діючою речовиною:

Пендиметалін	Середня чутливість
Метрибузин	Дуже чутливий
Метобромурон	Середня чутливість

РЕКОМЕНДАЦІЇ



Скануйте, щоб дізнатись врожайність



НОВИНКА

ЛІД ЄНДОР

HI-PRO - ЛІДЕР ЯКОСТІ

Для харчових цілей

ПЕРЕВАГИ

- Майбутній лідер Hi-pro з відмінним потенціалом врожайності
- Придатність для харчових цілей
- Високий вміст протеїну (43+%) в поєднанні з високими показниками врожайності робить його максимально привабливим для товаровиробника

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ
Висота кріплення нижнього боба: **11-12 см**

НАСІНИНА
Основне забарвлення оболонки: **жовте**
Забарвлення рубчика: **сіре**

Форма насінини
округлоплеската

Маса 1000
195-200

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження: **350-450 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15–45**

Достатнє зволоження: **500-550 тис./га**
Ширина міжряддя: **19–30**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Кількість теплових одиниць (CHU):	Зона вирощування:
00 (ранній)	2600 °C	Лісостеп, Полісся

Вміст білка: **43-44%** | Вміст олії: **20-21%**

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Чутливість до гербіцидів із діючою речовиною:

Пендиметалін	Нечутливий
Метрибузин	Нечутливий
Метобромурон	Нечутливий



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

Lidea



ЛІД КОНСТРУКТОР

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ В КЛАСИЧНОМУ ЗАХИСТІ СОЇ

Для харчових цілей

ПЕРЕВАГИ

- Максимальне розкриття потенціалу в інтенсивних умовах
- Оптимальна група стиглості дозволяє збирати високий врожай без втрат в будь-яких регіонах
- Високий попит на товарне зерно завдяки високому вмісту білку в насінні

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ
Висота кріплення нижнього боба: **10-11 см**

НАСІНИНА
Основне забарвлення оболонки: **світле**
Забарвлення рубчика: **сіре**

Форма насінини
округлоплеската

Маса 1000
180-195

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження: **350-450 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15–45**

Достатнє зволоження: **550-600 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15–45**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:
00 (ранній)

Кількість теплових одиниць (CHU):
2645 °C

Зона вирощування:
Лісостеп, Полісся

Вміст білка: **41-42%** | Вміст олії: **20-21%**

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Чутливість до гербіцидів із діючою речовиною:

Пендиметалін	Нечутливий
Метрибузин	Середня чутливість
Метобромурон	Низька чутливість



Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС ДИРЕКТОР

ГОЛОВНИЙ ЛІДЕР

Для харчових цілей

ПЕРЕВАГИ

- Придатність для харчових цілей завдяки світлому рубчику на насінні
- Впевненість в отриманні прибутку за рахунок високої стабільності врожаю
- Низька чутливість до гербіцидів робить сорт універсальним для різних систем захисту від бур'янів

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ
Висота кріплення нижнього боба: **11-12 см**

НАСІНИНА
Основне забарвлення оболонки: **світле**
Забарвлення рубчика: **жовте**

Форма насінини
округлоплеската

Маса 1000
185-190

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження: **350-450 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5–15–45**

Достатнє зволоження: **550-600 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5–15–45**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:	Кількість теплових одиниць (CHU):	Зона вирощування:
00 (ранній)	2650 °C	Лісостеп, Полісся

Вміст білка: **40-41%** | Вміст олії: **20-21%**

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Чутливість до гербіцидів із діючою речовиною:

Пендиметалін	Нечутливий
Метрибузин	Низька чутливість
Метобромурон	Низька чутливість



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

Lidea

КОНТАКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМАНДИ

ПІВНІЧНИЙ РЕГІОН



Наталія Закройщик
керівник
підрозділу Північ
38 067 384 74 05
nataliia.zakroishchyk@lidea-seeds.com



Андрій Шашков
регіональний представник
у Київській області (правий берег)
38 067 415 93 48
andrii.shashkov@lidea-seeds.com



Олександр Піщаний
регіональний представник
у Київській області (лівий берег)
38 067 415 94 76
oleksandr.pishchanyi@lidea-seeds.com



Вадим Щербина
регіональний представник
у Полтавській області (північна частина)
38 067 415 94 08
vadym.shcherbyna@lidea-seeds.com



Юрій Дзюба
регіональний представник
у Чернігівській області
38 067 483 40 81
yurii.dziuba@lidea-seeds.com



Катерина Ільченко
регіональний представник
у Житомирській області
38 067 415 92 51
kateryna.ilchenko@lidea-seeds.com



Сергій Махно
технічний експерт
у Північному регіоні
38 067 218 16 63
sergey.makhno@lidea-seeds.com

ПІВДЕННИЙ РЕГІОН



Андрій Пархомчук
керівник
підрозділу Південь
38 067 232 27 97
andriy.parkhomchuk@lidea-seeds.com



Валерій Святецький
провідний менеджер
у Південному регіоні
38 067 928 75 45
valerii.sviatetskyi@lidea-seeds.com



Анатолій Коптєв
регіональний представник
у Кіровоградській області (східна частина)
38 067 456 02 81
anatolii.koptiev@lidea-seeds.com



Владислав Коба
регіональний представник у
Кіровоградській області (західна частина)
38 067 815 64 89
vladyslav.koba@lidea-seeds.com



Олег Керезвас
регіональний представник
у Черкаській області (західна частина)
38 067 515 32 35
kerezvas.oleg@lidea-seeds.com



Володимир Бойко
регіональний представник
у Черкаській області
38 067 239 83 61
volodymyr.boiko@lidea-seeds.com



Віктор Славінський
регіональний представник
у Кіровоградській області
38 067 415 95 48
viktor.slavinskyi@lidea-seeds.com



Максим Довгань
регіональний представник
у Миколаївській області (східна частина)
38 067 679 59 89
maksym.dovhan@lidea-seeds.com



Єгор Горшков
регіональний представник
у Одеській області
38 067 523 28 22
yehor.horshkov@lidea-seeds.com



Олександр Тиць
регіональний представник
у Миколаївській області (західна частина)
38 067 815 64 76
oleksandr.tyts@lidea-seeds.com



Ігор Болюк
технічний експерт
у Південному регіоні
38 067 815 64 87
ihor.boliuk@lidea-seeds.com

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН



Валерій Бондаренко
керівник
підрозділу Захід
38 067 235 09 18
valerii.bondarenko@lidea-seeds.com



Роман Колесніченко
провідний менеджер
у Західному регіоні
38 067 656 90 76
roman.kolesnichenko@lidea-seeds.com



Олександр Кузьма
регіональний представник
у Вінницькій області (південна частина)
38 067 534 39 00
oleksandr.kuzma@lidea-seeds.com



Антон Задорожний
регіональний представник
у Вінницькій області
38 067 591 44 35
anton.zadorozhnyi@lidea-seeds.com



Ігор Боклажко
регіональний представник
у Західному регіоні (південна частина)
38 067 415 74 78
ihor.boklazhko@lidea-seeds.com



Михайло Гоцкалюк
регіональний представник
у Рівненській та Волинській областях
38 067 247 18 90
mykhailo.hodskaliuk@lidea-seeds.com



Сергій Орищин
регіональний представник
у Західному регіоні (центральна частина)
38 067 406 38 96
serhii.oryshchyn@lidea-seeds.com



Денис Андрусик
регіональний представник у Тернопільській
та Івано-Франківській областях
38 067 509 95 25
denys.andrusyk@lidea-seeds.com



Володимир Солом'яний
технічний експерт
у Західному регіоні
38 067 415 92 94
volodymyr.solomianyi@lidea-seeds.com

СХІДНИЙ РЕГІОН



Артем Якімін
керівник
підрозділу Схід
38 067 329 50 56
artem.yakimin@lidea-seeds.com



Руслан Корольчук
провідний менеджер
Східного регіону
38 067 415 74 01
ruslan.korolchuk@lidea-seeds.com



Олексій Остапенко
регіональний представник
у Дніпропетровській області
(західна частина)
38 067 343 75 35
alexey.ostapenko@lidea-seeds.com



Олександр Довженко
регіональний представник
у Дніпропетровській області
(центральна частина)
38 067 957 73 99
oleksandr.dovzhenko@lidea-seeds.com



Руслан Кравченко
регіональний представник
у Запорізькій та Дніпропетровській
областях (східна частина)
38 067 249 25 06
ruslan.kravchenko@lidea-seeds.com



Олександр Хонахбєєв
регіональний представник
у Донецькій та Харківській областях
(південна частина)
38 067 247 18 55
olexander.khonakhbyeyev@
lidea-seeds.com



Єва Бабенко
регіональний представник
у Харківській області
38 067 515 31 39
yeva.babenko@lidea-seeds.com



Сергій Вітцівський
технічний експерт у Східному регіоні
38 067 815 64 80
serhii.vittsivskyi@lidea-seeds.com

ВІДДІЛ ПО РОБОТІ З ДИСТРИБУЦІЄЮ ТА З КЛЮЧОВИМИ КЛІЄНТАМИ



Сергій Пилипенко
керівник
відділу продажів
38 067 920 93 35
serhii.pylypenko@lidea-seeds.com



Марина Лубко
менеджер по роботі
з дистриб'юцією
38 067 415 91 74
marina.lubko@lidea-seeds.com



Олександр Зінченко
менеджер по роботі з ключовими
клієнтами у Західному регіоні
38 067 415 73 16
oleksandr.zinchenko@lidea-seeds.com



Іван Черниш
менеджер по роботі з ключовими
клієнтами у Східному регіоні
38 067 463 67 07
ivan.chernysh@lidea-seeds.com

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

МИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ



Офіційна сторінка в Facebook
www.facebook.com/lidea.ua



Офіційний канал в YouTube
www.youtube.com/c/LideaSeedsUkraine



Офіційна сторінка в TikTok
https://www.tiktok.com/@lideaua



Офіційна сторінка в Instagram
www.instagram.com/lidea_seeds_ukraine

03680, м. Київ,
вул. Амосова Миколи, 12
e-mail: kiev.seeds@lidea-seeds.com

www.lidea-seeds.com.ua